

MULTICOLOR 1000 CC MULTICOLOR 600 CC





Pulverizador de gatillo en 2 colores (verde y azul) de 0,6L y 1L de capacidad respectivamente, para uso en interiores, terrazas y balcones.



T.: +34 943 786 000

Ventajas

- Depósito translúcido.
- Estable con base ancha.

Información técnica

Información técnica	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CAPACIDAD ÚTIL	1L	0,6 L
CAPACIDAD TOTAL	1L	0,6 L
PESO NETO	0,11 Kg	0,08 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI	SI

Datos logísticos

Datos logísticos	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CÓDIGO	8.41.60	8.41.66
EAN	84.14685.00037.8	84.14685.00041.5
ACONDICIONAMIENTO	24 unid.	24 unid.
UNIDADES POR PALET	288 unid.	432 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1195	1200 X 800 X 1190









BAZOKA

Espolvoreador manual de 750 cc de capacidad con tubo de salida y difusor orientable.



Ventajas

PESO NETO

- Ligero y fácil de usar.
- Apto para uso con productos de origen natural para tratamientos ecológicos (tierra de diatomeas)

0,2 Kg



Información técnica Información técnica **BAZOKA** CAPACIDAD ÚTIL 750 cc CAPACIDAD TOTAL 750 cc **PESO BRUTO** 0,23 Kg


Datos logísticos	BAZOKA
CÓDIGO	8.03.08
EAN	84.14685.30004.1
ACONDICIONAMIENTO	6 unid.
UNIDADES POR PALET	420 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1030

Datos logísticos

Información funcional



REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
225	8.03.06.308	1	DIFUSOR
230	8.03.08.306	1	TUBO SALIDA
231	8.03.08.303	1	TAPA SALIDA
232	8.03.08.307	1	DEPOSITO
233	8.03.08.301	1	EMBUDO
234	8.03.08.305	2	VÁLVULA
235	8.03.08.302	1	PISTÓN
236	8.03.08.308	1	SUPLEMENTO DEPÓSITO
237	8.03.08.304	1	TAPA ENTRADA
789	8.03.08.801	1	DEPÓSITO COMPLETO
	8.03.08.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.03.08.201	1	EMBALAJE BAZOKA
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·













BAZOKA

Espolvoreador manual de 750 cc de capacidad con tubo de salida y difusor orientable.



Ventajas

PESO NETO

- Ligero y fácil de usar.
- Apto para uso con productos de origen natural para tratamientos ecológicos (tierra de diatomeas)

0,2 Kg



Información técnica Información técnica **BAZOKA** CAPACIDAD ÚTIL 750 cc CAPACIDAD TOTAL 750 cc **PESO BRUTO** 0,23 Kg


Datos logísticos	BAZOKA
CÓDIGO	8.03.08
EAN	84.14685.30004.1
ACONDICIONAMIENTO	6 unid.
UNIDADES POR PALET	420 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1030

Datos logísticos

Información funcional



REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
225	8.03.06.308	1	DIFUSOR
230	8.03.08.306	1	TUBO SALIDA
231	8.03.08.303	1	TAPA SALIDA
232	8.03.08.307	1	DEPOSITO
233	8.03.08.301	1	EMBUDO
234	8.03.08.305	2	VÁLVULA
235	8.03.08.302	1	PISTÓN
236	8.03.08.308	1	SUPLEMENTO DEPÓSITO
237	8.03.08.304	1	TAPA ENTRADA
789	8.03.08.801	1	DEPÓSITO COMPLETO
	8.03.08.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.03.08.201	1	EMBALAJE BAZOKA
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·











POLMINOR





Espolvoreador manual de 2L de capacidad con tubo de salida y difusor orientable.



Ventajas

- Ligero y fácil de usar.
- Amplia boca que facilita el llenado y vaciado.
- Gran estabilidad y asentamiento para la carga.
- Apto para uso con productos de origen natural para tratamientos ecológicos (tierra de diatomeas).



Información técnica		
Información técnica	POLMINOR	
CAPACIDAD ÚTIL	2 L	
CAPACIDAD TOTAL	2 L	
PESO BRUTO	0,92 Kg	
PESO NETO	0,70 Kg	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
CORREAS	Regulables	

Datos logísticos	POLMINOR
CÓDIGO	8.03.46
EAN	84.14685.30000.3
ACONDICIONAMIENTO	3 unid.
UNIDADES POR PALET	60 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1120

Datos logísticos

Información funcional







Amplia boca de



Asa ergonómica de manejo simple




Tubo de salida regulable



Difusor orientable

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
221	8.03.06.307	2	CIERRE DE VÁLVULA
224	8.03.06.306	1	TUBO DE SALIDA
225	8.03.06.308	1	DIFUSOR
229	8.42.20.317	1	TAPA DEPOSITO
339	8.03.46.302	1	TAPA FUELLE
340	2.19.99.073	2	ARANDELA DENTADA
343	8.03.46.301	1	DEPÓSITO
344	8.03.06.303.1	1	CONDUCTO DE AIRE
487	8.03.46.310	2	BRIDA DE SUJECIÓN
488	8.03.46.311	1	PASADOR
489	8.03.46.612	1	FUELLE
	8.03.46.210	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.03.46.201	1	EMBALAJE POLMINOR
		-	





BERRY 1,5



Información técnica

Información técnica	BERRY 1,5
VÁLVULA	SI
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable
CAPACIDAD ÚTIL	1L
CAPACIDAD TOTAL	1,5 L
PESO NETO	0,33 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI

Datos logísticos

Datos logísticos	BERRY 1,5
CÓDIGO	8.18.41
EAN	84.14685.10157.0
ACONDICIONAMIENTO	6 unid.
UNIDADES POR PALET	90 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 990



- Mayor estabilidad gracias a la ancha base.
- Diseño ergonómico con depósito translúcido.
- Válvula de seguridad integrada.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).







KITS MANTENIMIENTO



KIT DE MANTENIMIENTO BERRY 1,5 cod. 8.38.018.70 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulveri-

8.39.02.323	14-3000-000
2.23.15.905	90
8.38.05.314.1	
2.23.99.132	
	2.23.15.905 8.38.05.314.1

zadores de 1,5 L.

REPUESTOS







Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
174	2.23.99.439	1	JUNTA REDONDA Ø 15
652	8.28.27.304	1	VÁSTAGO
653	8.28.27.320	1	FILTRO CON TUBO
654	8.28.27.309	1	MUELLE
657	2.23.99.132	1	JUNTA REDONDA
720	8.18.41.301	1	DEPÓSITO BERRY-1,5
721	8.18.41.801	1	CUERPO COMPLETO
983	8.28.27.803	1	GATILLO CON JUNTAS
	8.18.41.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.18.41.201	1	EMBALAJE



Boquilla cónica regulable



Gatillo ergonómico integrado



Asa de sujeción ergonómica



Válvula de presurización máxima integrada



Depósito traslúcido que permite ver el nivel del líquido



BRICOLAGE-DIY 7





Pulverizador de previa presión de 5 litros de capacidad útil de gran versatilidad para la aplicación eficaz de tratamientos específicos en trabajos de bricolaje y mantenimiento.

Específicamente diseñado para la protección de madera, limpieza de coches, limpieza de tejados o desempapelado de paredes



Ventajas

- Equipamiento específico para trabajos de bricolaje, protección de madera, limpieza de tejados, desempapelado...
- Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica.
- Asa que facilita el llenado y transporte.
- Depósito translúcido que permite ver el nivel de líquido.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.





Información técnica

BRICOLAGE-DIY 7
SI
1,3m PVC
Cónica regulable
Fibra de Vidrio
5 L
7 L
0,43 l/m
0,6 l/m
1,69 Kg
1,37 Kg
SI
SI
Alargadera de 0,42m, tubo flexible de 0,25m, boquilla de abanico y boquilla de disco
Lanza
Regulable
NO

Datos logísticos

Datos logísticos	BRICOLAGE-DIY 7
CÓDIGO	8.18.44
EAN	84.14685.10215.7
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 x 800 x 1100

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulveri-

zadores de 5 La 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905	
COLLARÍN RETÉN № 164	8.39.02.314	
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930	
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1	





Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni racores



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa de accionamiento. Fácil de usar



Tubo flexible para alcanzar áreas de difícil



Amplia boca de llenado



Válvula de seguridad. Descompresión automática del exceso de presión



Asa de transporte



Lanza extensible de 42 cms para llegar a zonas lejanas o de difícil



Depósito traslúcido que permite ver el nivel del líquido



2 boquillas intercambiables en función de la aplicación



Correa de transporte en bandolera, amplia, resistente y ajustable



Lanza de fibra de vidrio







BRICOLAGE-DIY 7





ACCESORIOS

Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935




LANZA TELESCÓPICA PRESIÓN PREVIA (+ADAPTADOR) cod. 8.34.60.938




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870



TUBO FLEXIBLE DE 0,25 M cod. 8.34.60.937



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870




CODILLO HERBICIDAS NORMAL

cod. 8.34.60.934

200.00.554

DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

REPUESTOS



N₀	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
155	8.38.12.420	1	CORREA
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
175	8.38.08.312	1	TUERCA
291	8.42.02.332	1	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
414	8.28.40.319	1	CODILLO
415	8.34.44.303	1	BOQUILLA
444	8.34.42.302.1	1	DISCO
445	8.34.42.302.2	1	TAPA
583	8.34.46.310	1	FILTRO
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
609	2.23.16.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
613	8.38.11.314	1	COLLARÍN RETEN
614	2.23.16.908	2	JUNTA REDONDA Ø 8
616	2.23.16.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
858	8.38.11.828	1	TUBO CON TUERCAS
859	8.38.11.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
862	8.38.77.811	1	BOLSA ACCESORIOS
865	8.34.42.802.2	1	CODILLO CON DISCO
874	8.38.77.809	1	ALARGADERA 0,42 M
875	8.38.77.810	1	TUBO FLEXIBLE
884	8.39.70.801	1	MANILLA COMPLETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
927	8.18.47.806	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
978	8.38.48.601.1	1	CILINDRO COMPLETO
1163	8.38.11.835	1	MANGUERA COMPLETA
1327	8.18.44.801	1	DEPÓSITO
	8.18.44.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.18.44.201	1	EMBALAJE



BERRY 5, 7





Pulverizador de previa presión de 3,5 y 5 litros de capacidad útil respectivamente con diseño de asa integrada en tanque. La translucidez del tanque y sus dimensiones permiten ajustar con precisión la cantidad de producto necesario para cada aplicación.



MATRIAL STATES

Ventajas

- Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica.
- Asa que facilita el llenado y transporte.
- Depósito translúcido que permite ver el nivel de líquido.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manquera.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











Información técnica

Información técnica	BERRY 5	BERRY 7	
VÁLVULA	SI		
MANGUERA	1,3m	n PVC	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable		
LANZA	Fibra d	e Vidrio	
CAPACIDAD ÚTIL	3,5 L	5 L	
CAPACIDAD TOTAL	5 L	7 L	
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m		
LITROS/MIN. 3 BAR	0,60 l/m		
PESO NETO	1,20 Kg	1,26 Kg	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI		
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI		
ACCESORIOS DE SERIE	NO		
LANZA Y ALARGADERA	Lanza		
CORREAS	Regulables		
REGULADOR DE PRESIÓN	NO		

Datos logísticos

Datos logísticos	BERRY 5	BERRY 7		
CÓDIGO	8.18.45	8.18.47		
EAN	84.14685.10143.3	84.14685.10144.0		
ACONDICIONA-	4 unid.			
MIENTO	4 uillu.			
UNIDADES	48 unid.			
POR PALET				
DIMENSIONES	1200 X 800 X 1100			
POR PALET				

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Válvula de seguridad. Descomprensión automática del exceso de presión



Asa de transporte



Lanza de fibra de



Fijadores de lanza y manguera para facilitar el transporte



Depósito traslúcido que permite ver el nivel de líquido



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni racores



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa de accionamiento



Correa de transporte en bandolera, amplia, resistente y ajustable

LA PULVERIZACIÓN PRECISA

BERRY 5, 7





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



cod. 8.34.60.934



-

ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

cod. 8.34.60.872



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935




DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
297	8.18.45.801	1	DEPOSITO BERRY 5
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
389	8.18.47.801	1	DEPOSITO BERRY 7
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
407	8.38.46.308	1	MANETA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
921	8.38.46.601	1	CILINDRO COMPLETO
927	8.18.47.806	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	8.18.47.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.18.45.201	1	EMBALAJE BERRY 5
	8.18.47.201	1	EMBALAJE BERRY 7
			<u> </u>



SELECTA 1,5 SELECTA 2 BO





Pulverizador de previa presión de 1 litro y 1,5 litros de capacidad útil respectivamente. Ligero y funcional es adecuado para casas, balcones, terrazas y pequeños jardines.



Ventajas

- Colores de tendencia en jardín.
- Indicador de nivel translúcido.
- Boquillas regulable.
- Boquilla orientable (Selecta 2 BO).





Información funcional



Boquilla regulable







Boquilla regulable y orientable 360º (Selecta 2 BO)

Información técnica

Información técnica	SELECTA 1,5	SELECTA 2 BO	
VÁLVULA	NO		
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable		
CAPACIDAD ÚTIL	1L	1,5 L	
CAPACIDAD TOTAL	1,5 L	2 L	
PESO NETO	0,4 Kg	0,43 Kg	
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI		

Datos logísticos

Datos logísticos	SELECTA 1,5	SELECTA 2 BO	
CÓDIGO	8.19.92	8.19.93	
EAN	84.14685.10222.5	84.14685.10223.2	
ACONDICIONAMIENTO	12 unid.		
UNIDADES POR PALET	144 unid.	96 unid.	
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1010	1200 X 800 X 900	





EVOLUTION 7





Pulverizador de previa presión de 5 litros de capacidad útil con diseño innovador y un sistema de presión ergonómico. La gran amplitud de la boca de llenado y la translucidez del tanque permiten que las operaciones de llenado y vaciado se puedan realizar con seguridad y precisión.



Ventajas

- Boca de llenado separada que permite un llenado y vaciado total, rápido y seguro.
- Tapa con dosificador integrado (4 niveles).
- Válvula de seguridad integrada en la tapa para fácil descomprensión.
- Fácil colocación de la lanza para almacenamiento y transporte.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

Información técnica

ON 7 PVC
ıulable
,
Vidrio
/m
/m
(g
a
bles

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 7
CÓDIGO	8.20.47
EAN	84.14685.10179.2
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1100
	•

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905	
COLLARÍN RETÉN № 164	8.39.02.314	
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930	
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1	





Maneta ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa ergonómica para transporte y presurización



Válvula despresurización integrada en tapa



Dosificador de 2/5/10/15 ml integrado en tapa. Amplia boca de llenado



Depósito traslúcido que permite ver el nivel del líquido



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni racores



Lanza de fibra de vidrio



Sistema de sujeción de lanza de fácil ensamblaje



Correa regulable



EVOLUTION 7





ACCESORIOS

(O)

Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 **LANZA TELESCÓPICA 5.4 M.** cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870






DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871




BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



CODILLO HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934






ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801




CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872



REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
1098	8.20.47.804	1	LANZA COMPLETA
1099	8.20.47.802	1	TUBO CON TUERCAS
1100	8.20.47.801	1	DEPOSITO EVOLUTION 7
1101	8.20.47.601	1	TAPA COMPLETA
1102	8.20.47.602	1	JUEGO TOPES
1103	2.23.15.795	1	JUNTA REDONDA 4x38
	82.047.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.20.47.201	1	EMBALAJE







LA PULVERIZACIÓN PRECISA

evolution IO - IS LT



PULVERIZA SIN ESFUERZO TU HUERTO Y JARDÍN

evolution 10 LT evolution 15 LT





Batería Li-lon



Litros

Manguera reforzada

Batería de alto rendimiento 1 carga =



100-150L





100-150L 26-40 gal (US)






Amplia boca de llenado

Lanza de fibra de vidrio 0,75 m.(2.46 ft)





LIGERO Y ERGONÓMICO



BATERÍA DE LITIO RECARGABLE





ajustables con cierre en pechera



EXTRA:


Boquilla abanico baja deriva. Aplicaciones Herbicidas



AIABI evolution 10 - 15 [LT

EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA





Batería protegida de fácil acceso y reemplazable

MAX.

100-150L

12V

evolution 15 LT


* Incluye cargador

MAX.

100-150L 26-40 gal (US)

BOQUILLAS INCLUIDAS para diferentes tipos de tratamientos. (Para más opciones de boquillas consultar).






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PESO NETO	CAPACIDAD NOMINAL	PRESIÓN MÁXIMA	BATERÍA (Li-Ion)	TIEMPO CARGA MÁXIMO	AUTONOMÍA LITROS POR CARGA BATERÍA	CÓDIGO
3.60 kg	10 L	5,5 bar	12 V	4 h	100 L - 150 L	8.30.49
8 lb	2.5 gal (US)	80 PSI	2.6 Ah		26-40 gal (US)	evolution 10 LT
3.90 kg	15 L	5,5 bar	12 V	4 h	100 L - 150 L	8.30.25
8.6 lb	4 gal (US)	80 PSI	2.6 Ah		26-40 gal (US)	evolution 15 LT

ACCESORIOS OPCIONALES



Boquilla 4 orificios









Lanza telescópica

Alargadera



EVOLUTION 15 LTC





Pulverizador eléctrico a batería de litio de 15 L de capacidad, con control electrónico y fácil de usar para un tratamiento sin esfuerzos. Especialmente diseñado para agricultura, huerta y jardinería profesional.





- Pulverizador eléctrico con batería de litio de 18 voltios.
- Pulverización homogénea aportando mayor rendimiento (control electrónico).
- Gran precisión gracias al selector de dos posiciones de trabajo (herbicida e insecticida/fungicida).
- Altas prestaciones con: lanza de fibra de vidrio, manguera reforzada y manilla INOX.
- Puesta en marcha y parada instantánea de la pulverización.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).







Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 15 LTC
VÁLVULA	NO
MANGUERA	PVC Reforzado
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable, abanico baja deriva, espejo y cuatro orificios
LANZA	Fibra de Vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	15 L
CAPACIDAD TOTAL	16 L
PESO NETO	3,9 Kg
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
LANZA Y ALARGADERA	Lanza
CORREAS	Acolchadas y regulables. Ajustable en pechera
CONTROL DE PRESIÓN	SI
BATERÍA	18V Li-Ion
POSICIONES DE TRABAJO	2 (Herbicida/Insecticida)
AUTONOMÍA	180 L - 378 L
MANILLA	INOX

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 15 LTC
CÓDIGO	8.30.45
EAN	84.14685.04007.7
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	21 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180



Tuerca sujeción ergonómica y robusta



Manilla inox



Lanza de fibra de



Amplia boca de llenado



Fijadores de lanza para facilitar el transporte



Manguera reforzada



Asa integrada y ergonómica para transporte



Correas acolchadas y ajustables con cierre en pechera



Batería de litio (18V)



EVOLUTION 15 LTC





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 **BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE** INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



BATERÍA EVOLUTION 15 LTC cod. 8.30.45.816



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR




TUBO FLEXIBLE DE 0,25M cod. 8.34.60.937




VOLUMEN cod. 8.34.60.935



ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876







DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872



MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802


TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871

cod. 8.34.60.872

REPUESTOS



№ COD. Q NOMBRE REPUESTO 109 2.23.15.916 1 JUNTA REDONDA AN-16 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.351 1 BOQUILLA ∅1,5 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1 FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1 SASAMM 1 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.804 1 FILTRO 1241					
136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.601 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 BOASE 1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO 1241 8.30.45.804 1 TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 TICRO 1246 8.30.45.806 1 BOMBA 1247 8.30.45.807 1 BASE DEPÓSITO 1248 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1249 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.603 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO 1240 8.30.45.603 1 RESPALDO CON 1241 8.30.45.808 1 BOMBA 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1246 8.30.45.605 1 ABSORCIÓN 1247 8.30.45.806 1 LICE 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1240 8.30.45.603 1 CORREAS 1240 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1243 8.30.45.813 1 RESPALDO CON 1244 8.30.45.813 1 RESPALDO CON 1245 8.30.45.813 1 RESPALDO CON 1246 8.30.45.816 1 BOMBA 1247 8.30.45.817 1 SISTEMA DE 1248 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1249 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1348 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1356 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1361 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1361 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1361 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1239 8.30.45.603 1 CORREAS 1240 8.30.45.603 1 COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.803 1 BOMBA 1243 8.30.45.818 1 PIACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.806 1 SISTEMA DE ABSORCI		349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
614 2.23.16.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 FILTRO CON JUNTAS 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.607 1 CORREAS 1240 8.30.45.804 1 FILTRO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.803 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO 1246 8.30.45.806 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 SET DE BOQUILLAS 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1339 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1315 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1316 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1317 1 UK-CARGADOR		363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.603 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.804 1 FILTRO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 FILTRO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1241 8.30.45.808 1 BOMBA 1242 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		614	2.23.16.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PIACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.813 1 PIACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 ABSORCIÓN 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1338 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML
1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.603 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO COMPLETO RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 BATERÍA LI-ION 18V 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 TILTO 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA 97,5		1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA
1042 8.49.41.367 1 FILTRO 1177 8.18.35.627 1 TUBO CON TUERCAS 545MM 1236 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.602 1 TAPA 1239 8.30.45.603 1 CORREAS 1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.804 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.816 1 SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR	6	1040	8.49.41.315	1	BOQUILLA Ø1,5
1177 8.18.35.627 1 545MM 1236 8.30.45.301 1 DEPÓSITO 1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.804 1 COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.813 1 RITERRUPTOR 3 POSICIONES 1244 8.30.45.813 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.816 1 PLACA ELECTRÓNICA 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)		1042	8.49.41.367	1	
1237 8.30.45.602 1 TAPA 1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 INTERRUPTOR 3 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 ABSORCIÓN 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1177	8.18.35.627	1	
1238 8.30.45.607 1 CORREAS 1239 8.30.45.603 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 RESPALDO CON 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 INTERRUPTOR 3 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 RASORCIÓN 1246 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.831 1 UKS-CARGADOR 1335 8.30.45.831 1 UKS-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UKS-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UKS-CARGADOR		1236	8.30.45.301	1	DEPÓSITO
1239 8.30.45.302 1 FILTRO 1240 8.30.45.603 1 COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 PIACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.818 1 PIACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 SISTEMA DE 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR 1337 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1237	8.30.45.602	1	TAPA
1240 8.30.45.603 1 BASE DEPÓSITO COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.818 1 PIACA ELECTRÓNICA 1244 8.30.45.818 1 PIACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.806 1 SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)		1238	8.30.45.607	1	CORREAS
1240 8.30.45.603 1 COMPLETO 1241 8.30.45.804 1 RESPALDO CON TORNILLOS 1242 8.30.45.808 1 BOMBA 1243 8.30.45.818 1 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)		1239	8.30.45.302	1	
1241 8.30.45.804 1 TORNILLOS 1242 8.30.45.813 1 BOMBA 1243 8.30.45.813 1 INTERRUPTOR 3 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 ASSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1240	8.30.45.603	1	
1243 8.30.45.813 1 INTERRUPTOR 3 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 ITC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1241	8.30.45.804	1	
1243 8.30.45.813 1 POSICIONES 1244 8.30.45.818 1 PLACA ELECTRÓNICA 1245 8.30.45.605 1 SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 ITC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)		1242	8.30.45.808	1	BOMBA
1245 8.30.45.605 1 SISTEMA DE ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1243	8.30.45.813	1	
1245 8.30.45.605 1 ABSORCIÓN 1246 8.30.45.806 1 MANGUERA REPUESTO LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1244	8.30.45.818	1	PLACA ELECTRÓNICA
1246 8.30.45.806 1 LTC 1248 8.30.45.816 1 BATERÍA LI-ION 18V 1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1326 8.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1245	8.30.45.605	1	
1249 8.30.45.817 1 EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 9.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1246	8.30.45.806	1	
1249 8.30.45.817 1 (BATERÍA LI-ION 18V) 1250 8.34.46.817 1 SET DE BOQUILLAS 1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 9.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1248	8.30.45.816	1	BATERÍA LI-ION 18V
1251 8.30.45.329 1 FILTRO DE ABSORCIÓN 1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V) 1336 9.30.45.831 1 UK-CARGADOR		1249	8.30.45.817	1	
1335 8.30.45.831 1 USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)		1250	8.34.46.817	1	SET DE BOQUILLAS
1335 8.30.45.831 1 (BATERÍA LI-ION 18V)		1251	8.30.45.329	1	FILTRO DE ABSORCIÓN
1226 0 20 46 022 1 1		1335	8.30.45.831	1	
		1336	8.30.45.832	1	







Pulverizador eléctrico de 1 litro de capacidad con amplia autonomía de pulverización. Ergonómico, ligero y silencioso, es la herramienta perfecta para poder mantener las flores y plantas del hogar, terraza y jardín en perfecto estado.



Información técnica		
Información técnica	el	
VÁLVULA	NO	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable	
CAPACIDAD ÚTIL	1L	
CAPACIDAD TOTAL	1L	
PESO NETO	0,39 Kg	
BATERÍA	Pilas recargables (2x1,5V)	
POSICIONES DE TRABAJO	1	
AUTONOMÍA	15 L	





Ventajas

- Pulverizador eléctrico para una aplicación rápida y sin esfuerzos.
- Múltiples posiciones de pulverización.
- Incorpora bloqueo de seguridad para mayo protección del usuario.





Datos logísticos

	_
Datos logísticos	el
CÓDIGO	8.31.41
EAN	84.14685.04009.1
ACONDICIONAMIENTO	6 unid.
UNIDADES POR PALET	162 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1100



Información funcional



Bloqueo de seguridad



pulverización mínimo 15 L (con una carga)





que permite ver el nivel de líquido

T.: +34 943 786 000



Ergonómico y ligero













LANZAS TELESCÓPICAS 3,2 - 5,4 M





Lanzas de fibra de vidrio para pulverización en altura, disponible en 2 longitudes de 3,2m y 5,4m. Adaptable a los pulverizadores MATABI de presión retenida y previa presión (con adaptador) de 5L a 20L de capacidad, así como los pulverizadores eléctricos.





- o Ideales para aplicaciones en altura, en áreas lejanas y de difícil acceso.
- Especialmente apropiadas para uso con lo pulverizadores eléctricos Matabi, aportando eficiencia a la aplicación.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

T.: +34 943 786 000



Datos logísticos

Datos logísticos	LANZA TELESCÓPICA 3,2 M LANZA TELESCÓPICA 5,4		
CÓDIGO	8.35.40.913	8.35.40.915	
EAN	84.14685.03172.3 84.14685.03181.5		
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.		
UNIDADES POR PALET	144 unid.		
DIMENSIONES POR PALET	1320 X 1000 X 1100		





ATLAS 4X4





Lanza pulverizadora de jeringa con boquilla regulable y alcance en posición de chorro abierto (jet) de hasta 7 metros. Para un amplio abanico de usos en altura (tratamiento de árboles, limpieza de tejados, ...)



Ventajas

- Lanza pulverizadora de doble efecto.
- Equipada con 2 mangueras de 4m acoplables para una mayor movilidad perimetral tanto en el suelo como en altura
- Adaptable a diferentes recipientes/depósitos gracias a su contrapeso con filtro incorporado.


Información técnica		
Información técnica	ATLAS 4X4	
MANGUERA	8m (PVC traslúcido)	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable	
LANZA	Lanza de latón cromado con sistema hidroneta de doble efecto	
PESO BRUTO	1,16 Kg	
PESO NETO	0,75 Kg	
ALCANCE VERTICAL CHORRO	5,3m	
ALCANCE HORIZONTAL CHORRO	7m	
ALCANCE HORIZONTAL PULVERIZACIÓN	1,7m	

Datos logisticos					
ATLAS 4X4					
8.36.481					
84.14685.01040.7					
1 unid.					
60 unid.					
1200 X 800 X 855					

T.: +34 943 786 000

REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO	Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
100	8.39.05.015	1	BOQUILLA DE 1,5	398	2.59.26.740	1	TORNILLO
101	2.23.15.908	4	JUNTA REDONDA AN-8	399	8.39.18.314	1	BOLA DE CIERRE
189	8.39.05.004	1	PASADOR	756	8.39.05.808	1	CONTRAPESO
192	8.39.05.007	1	PISTÓN	764	8.39.05.802	1	TUBO CON BOQUILLA
193	2.20.08.901	1	BOLA INOX. Ø 6	917	8.36.45.801	1	CUERPO COMPLETO
194	8.39.05.312	1	TUERCA ENGRASE	918	8.36.45.804	1	RACORD ENGRASE
292	8.38.08.328	1	CASQUILLO MANGUERA	920	8.36.45.322	1	MOD. ATLAS SIN MANGUERA
293	8.38.12.312	1	TUERCA	1110	8.39.08.304	1	TUERCA
362	2.23.15.915	1	JUNTA REDONDA AN-15	1113	8.36.45.809	1	MANGUERA COMPLETA ATLAS
397	8.36.45.306	1	EMPUÑADURA	1114	8.36.48.808	1	MANGUERA COMPLETA ATLAS 4M

KIMA 6, 9, 12





Pulverizador de previa presión de 4, 6 y 8 litros de capacidad útil respectivamente con diseño integrado que facilita las funciones de llenado y presurización del depósito.



Ventajas

- Incluye regulador de presión para una aplicación homegénea.
- Incorpora una alargadera de serie para mayor alcance en la pulverización.
- Base estable que permite sujetar el pulverizador para su presurización.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Juego de boquillas adicional de serie.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











Información técnica

Información técnica	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
VÁLVULA	SI		
MANGUERA		1,3m PVC	
BOQUILLA DE SERIE	Cá	inica regulab	ole
LANZA	F	ibra de Vidri	0
CAPACIDAD ÚTIL	4 L	6 L	8 L
CAPACIDAD TOTAL	6 L	9 L	12 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m		
LITROS/MIN. 3 BAR	0,6 l/m		
PESO NETO	1,5 Kg 1,75 Kg 2 Kg		
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI		
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI		
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas y alargadera de 0,42 m		
LANZA Y ALARGADERA	Lanza y alargadera		
CORREAS	Regulables		
REGULADOR DE PRESIÓN	SI		

Datos logísticos

Datos logísticos	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
CÓDIGO	8.38.05	8.38.08	8.38.12
EAN	84.14685.10001.6	84.14685.10002.3	84.14685.10003.0
ACONDI- CIONA- MIENTO	4 unid.	4 unid.	2 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.	40 unid.	36 unid.
DIMENSIO- NES POR PALET	1200 X 800 X 1100	1200 X 800 X 1070	1200 X 800 X 1165

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Asa transporte ergonómica



Amplia boca de llenado en forma de embudo



Válvula de seguridad tarada a 4 bar



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni



Base depósito adaptada para sujetar con los pies en el proceso de presurización



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Regulador de presión 2 posiciones



Lanza de fibra de vidrio



Alargadera 0,42m







ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



codillo Herbicidas Normal



•

ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

cod. 8.34.60.872



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801




CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
161	8.38.05.301	1	DEPÓSITO KIMA-6
162	8.38.08.301	1	DEPÓSITO KIMA-9
163	8.38.12.301	1	DEPÓSITO KIMA-12
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
407	8.38.46.308	1	MANETA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
741	8.38.12.802	1	CORREA CON ANILLAS (12)
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA
074	0.20.77.000.4	_	(726,752+743)
874	8.38.77.809.1	1	ALARGADERA 0,42 M.
904	8.39.47.811	_	FILTRO CON JUNTAS
921 993	8.38.46.601	1	CILINDRO COMPLETO VÁLVULA DE SEGURIDAD
	8.38.05.806.4	1	SET DE BOQUILLAS
1024	8.34.46.815	_	
1051	8.34.47.801	1	REGULADOR DE PRESIÓN
	8.38.05.200 8.38.05.201	1	HOJA INSTRUCCIONES EMBALAJE KIMA-6
	8.38.05.201	1	EMBALAJE KIMA-9
	8.38.08.201	1	EMBALAJE KIMA-9
	0.38.12.201	ı	EIVIDALAJE KIIVIA-IZ

KIMA 6, 9, 12





Pulverizador de previa presión de 4, 6 y 8 litros de capacidad útil respectivamente con diseño integrado que facilita las funciones de llenado y presurización del depósito.



Ventajas

- Incluye regulador de presión para una aplicación homegénea.
- Incorpora una alargadera de serie para mayor alcance en la pulverización.
- Base estable que permite sujetar el pulverizador para su presurización.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Juego de boquillas adicional de serie.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











Información técnica

Información técnica	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
VÁLVULA	SI		
MANGUERA		1,3m PVC	
BOQUILLA DE SERIE	Cá	inica regulab	ole
LANZA	F	ibra de Vidri	0
CAPACIDAD ÚTIL	4 L	6 L	8 L
CAPACIDAD TOTAL	6 L	9 L	12 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m		
LITROS/MIN. 3 BAR	0,6 l/m		
PESO NETO	1,5 Kg 1,75 Kg 2 Kg		
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI		
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI		
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas y alargadera de 0,42 m		
LANZA Y ALARGADERA	Lanza y alargadera		
CORREAS	Regulables		
REGULADOR DE PRESIÓN	SI		

Datos logísticos

Datos logísticos	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
CÓDIGO	8.38.05	8.38.08	8.38.12
EAN	84.14685.10001.6	84.14685.10002.3	84.14685.10003.0
ACONDI- CIONA- MIENTO	4 unid.	4 unid.	2 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.	40 unid.	36 unid.
DIMENSIO- NES POR PALET	1200 X 800 X 1100	1200 X 800 X 1070	1200 X 800 X 1165

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Asa transporte ergonómica



Amplia boca de llenado en forma de embudo



Válvula de seguridad tarada a 4 bar



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni



Base depósito adaptada para sujetar con los pies en el proceso de presurización



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Regulador de presión 2 posiciones



Lanza de fibra de vidrio



Alargadera 0,42m







ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



codillo Herbicidas Normal



•

ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

cod. 8.34.60.872



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801




CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
161	8.38.05.301	1	DEPÓSITO KIMA-6
162	8.38.08.301	1	DEPÓSITO KIMA-9
163	8.38.12.301	1	DEPÓSITO KIMA-12
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
407	8.38.46.308	1	MANETA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
741	8.38.12.802	1	CORREA CON ANILLAS (12)
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA
074	0.20.77.000.4	_	(726,752+743)
874	8.38.77.809.1	1	ALARGADERA 0,42 M.
904	8.39.47.811	_	FILTRO CON JUNTAS
921 993	8.38.46.601	1	CILINDRO COMPLETO VÁLVULA DE SEGURIDAD
	8.38.05.806.4	1	SET DE BOQUILLAS
1024	8.34.46.815	_	
1051	8.34.47.801	1	REGULADOR DE PRESIÓN
	8.38.05.200 8.38.05.201	1	HOJA INSTRUCCIONES EMBALAJE KIMA-6
	8.38.05.201	1	EMBALAJE KIMA-9
	8.38.08.201	1	EMBALAJE KIMA-9
	0.38.12.201	ı	EIVIDALAJE KIIVIA-IZ



SUPER AGRO 16





Pulverizador manual de espalda de 16 litros de capacidad con lanza y boquilla metálica. Adecuado para uso en extensiones superiores a 400 m².





Ventajas

- Lanza clásica de latón.
- Incluye mezclador asegurando una homogeneidad en la mezcla del tratamiento.
- Correas acolchadas y regulables.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Sujeción de palanca para facilitar el transporte.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.





Información técnica

Información técnica	SUPER AGRO 16
MANGUERA	1,3 m (PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable metálica
LANZA	Latón 59 cm
CAPACIDAD ÚTIL	16 L
CAPACIDAD TOTAL	16,6, L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,7 l/min
LITROS/MIN. 3 BAR	1 l/min
PESO NETO	3,40 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	Regulables y Acolchadas
RETÉN CÁMARA	Sintético
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)
MANILLA	PP

Datos logísticos

Datos logísticos	SUPER AGRO 16
CÓDIGO	8.39.41
EAN	84.14685.20032.7
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	16 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JUNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908
BOLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902
RETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305
JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
VÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303
ARANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410





Regulador de presión 3 posiciones



Soporte lanza-palanca



Cámara con retén sintético para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de latón



Amplia boca de llenado



Correas acolchadas regulables



Indicador de nivel lateral

SUPER AGRO 16





ACCESORIOS



SET DE BOQUILLAS

cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO

CON CODILLO COMPLETO

CON CODILLO COMPLETO

DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE

CODILLO HERBICIDAS NORMAL

cod. 8.35.40.876

cod. 8.34.60.871

cod. 8.34.60.872

cod. 8.35.40.872

cod. 8.34.60.934

Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 **CAMPANA RECTANGULAR** cod. 8.34.40.871



MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




CUÁDRUPLE DELANTERO cod. 8.34.60.870




BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 **BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE** INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

cod. 8.34.60.874




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871




REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO **EVOLUTION - AGRO** GREEN) cod. 8.35.47.870



Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.



Nº	COD.	a	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
100	8.39.05.015	1	BOQUILLA Ø 1,5
101	2.23.15.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
102	8.42.02.334	1	ARANDELA PLANA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
126	8.39.43.304.1	1	EMPUÑADURA
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
248	8.39.41.364	1	CORREA
270	8.39.41.365	1	CORREA CON ENGANCHE
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
357	8.39.46.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
358	8.39.46.368	1	MANILLA
359	8.39.46.369	1	ENGANCHE NEGRO
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
364	8.39.41.850	1	DEPÓSITO 16 L.
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
367	8.39.47.308	1	TUERCA GUÍA
497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
672	8.39.61.302	1	CÁMARA PRESIÓN
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
700	8.39.06.811	1	CODILLO COMPLETO
701	8.39.06.663	1	CODILLO PULVERIZADOR
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
704	8.39.47.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA
883	8.39.41.801	1	MANILLA COMPLETA
891	8.39.41.810	1	TUBO CON CASQUILLO
892	8.39.41.823	1	LANZA COMPLETA
894	8.39.41.802	1	PALANCA COMPLETA
900	8.39.41.809	1	CUERPO MANETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
953	8.39.41.811	1	ENGANCHE LANZA
995	8.39.41.804	1	CÁMARA COMPLETA
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
	8.39.41.200	1	HOJA INSTRUCCIONES



8.39.41.201 1 EMBALAJE SUPER AGRO 16

SUPER 20





Pulverizador manual de espalda de 20 litros de capacidad con lanza metálica integrada en la maneta, manilla y boquilla metálica. Adecuado para uso en extensiones superiores a 400 m².

Ventajas

- Lanza de latón cromado.
- Incluye mezclador asegurando una homogeneidad en la mezcla del tratamiento.
- Correas de cuero reforzadas.
- Regulador de presión incluido para una aplicación homogénea.
- Sujeción de palanca para facilitar el transporte.
- Ambidiestro.
- Ligero: manteniendo la ergonomía.





Información técnica

Información técnica	SUPER 20
MANGUERA	1,3 m (PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable metálica
LANZA	Latón
CAPACIDAD ÚTIL	20 L
CAPACIDAD TOTAL	21 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,7 l/min
LITROS/MIN. 3 BAR	1 l/min
PESO NETO	4,42 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, accesorio Herbicidas, dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	De cuero y reforzadas
RETÉN CÁMARA	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)
MANILLA	Metálica

Datos logísticos

Oatos logísticos	SUPER 20
ÓDIGO	8.39.45
AN	84.14685.20020.4
CONDICIONAMIENTO	1 unid.
JNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1015





Regulador de presión (3 posiciones)



Soporte lanza-palanca



Cámara concéntrica natural con retén FPM



Lanza de latón integrada en maneta



Amplia boca de llenado



Correas reforzadas



Indicador de nivel lateral



SUPER 20






ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO SUPER 16 -20) cod. 8.34.47.901



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870



BOQUILLA 4 ORIFICIOS



CODILLO HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO

CON CODILLO COMPLETO

CON CODILLO COMPLETO

cod. 8.34.60.871

cod. 8.34.60.872

cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802

CUÁDRUPLE DELANTERO

cod. 8.34.60.870



cod. 8.34.46.801





TUBO DE LANZA DE 1M DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873 TUBO DE LANZA DE 1,5 M DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO

cod. 8.34.60.874



*solicitar adaptador 8.18.75.362

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE





LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915

DOBLE BOQUILLA DELANTERA

cod. 8.34.60.949




ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

REPUESTOS











SUPER GREEN 12, 16





Pulverizador manual de espalda de 12 y 16 litros de capacidad respectivamente con lanza de fibra y boquilla resistente al desgaste. Adecuado para uso en extensiones inferiores a 400 m² (Super Green 12) y extensiones superiores a 400 m² (Super Green 16).



Ventajas

- Lanza ligera de fibra de vidrio.
- Incluye mezclador asegurando una homogeneidad en la mezcla del tratamiento.
- Correas acolchadas y regulables.
- Homegeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Sujeción de palanca para facilitar el transporte.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.







Información técnica

Información técnica	SUPER GREEN 12	SUPER GREEN 16
MANGUERA	1,3 m	(PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica r	egulable
LANZA	Fibra de Vi	drio (71 cm)
CAPACIDAD ÚTIL	12L	16 L
CAPACIDAD TOTAL	12,6 L - 3,33 US Gals	16,8 L - 4,50 US Gals
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43	I/min
LITROS/MIN. 3 BAR	0,61	/min
PESO NETO	3,16 Kgs - 6,95 Lbs	3,26 Kgs - 7,17 Lbs
AMPLIA BOCA DE LLENADO	9	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	!	51
ACCESORIOS DE SERIE	boquillas (codillo boquillas de abani dos retenes (1 cau	presión, set de o Herbicidas más co, espejo y disco), cho y 1 sintético) y ficador.
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/	Palanca
CORREAS	Regulables	y Acolchadas
RETÉN CÁMARA	Sint	ético
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 po	siciones)
MANILLA	F	P

Datos logísticos

SUPER GREEN 12	SUPER GREEN 16
8.39.49	8.39.47
84.14685.20050.1	84.14685.20033.4
1 u	nid.
18 ι	ınid.
1200 X 8	00 X 1180
	8.39.49 84.14685.20050.1 1 u

KITS MANTENIMIENTO



KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908	
OLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902	@C
ETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305	0
JNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905	
ÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303	
RANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410	





Regulador de presión 3 posiciones



Soporte lanza-palanca



Cámara con retén sintético para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de fibra de vidrio



Amplia boca de llenado



Correas acolchadas regulables ajustables



Indicador de nivel lateral



SUPER GREEN 12, 16





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR

cod. 8.34.40.871





BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870




BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8 35 40 871




SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

cod. 8.35.40.876

ALARGADERA TELESCÓPICA

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872




cod. 8.35.40.872



codillo HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934

REPUESTOS



Nº COD. Q NOMBRE REPUESTO				
101 2.23.15.908 2 JUNTA REDONDA AN-8 105 8.39.18.303 1 FILTRO DEPOSITO 16 L. 106 8.39.47.306 1 AGITADOR 12 126 8.39.43.304.1 1 EMPUÑADURA 127 8.38.12.323 2 TUERCA CÓNICA 133 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 135 8.39.02.323 1 BOQUILLA Ø 1 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 138 8.38.12.328 2 CONO Ø 10 140 8.39.18.427 1 TUBO Ø 10 167 2.23.15.914 1 JUNTA REDONDA AN-14 248 8.39.41.364 1 CORREA 270 8.39.41.365 1 CORREA CON ENGANCHE 287 8.39.06.303 1 FILTRO DEPOSITO 12 L. 290 8.38.08.308 2 CASQUILLO MANGUERA 291 8.42.02.332 2 TUERCA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 339.46.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.366 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 368 8.39.41.302 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 368 8.39.41.302 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 368 8.39.41.302 1 CAMARA PRESIÓN 372 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.308 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.300 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.300 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.300 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.300 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.300 1 CÁMARA COMPLETA 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 8.39.41.802 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.04.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.605 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.04.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.607 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 839.47	Nº		Q	
105	92	8.39.41.603	-	CILINDRO CON BOLA
106	101	2.23.15.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
19	105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPOSITO 16 L.
126	106	8.39.47.306	1	AGITADOR
127 8.38.12.323 2 TUERCA CÓNICA 138 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 135 8.39.02.323 1 BOQUILLA Ø 1 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 138 8.38.12.328 2 CONO Ø 10 140 8.39.18.427 1 TUBO Ø 10 167 2.23.15.914 1 JUNTA REDONDA AN-14 248 8.39.41.365 1 CORREA 270 8.39.41.365 1 CORREA 270 8.39.43.365 1 CORREA 287 8.39.06.303 1 FILTRO DEPOSITO 12 L. 290 8.38.08.308 2 CASQUILLO MANGUERA 291 8.42.02.332 2 TUERCA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.366 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 12 L. 490 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.47.305 1 REGUIADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA 704 8.39.47.602 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.811 1 CÁMARA COMPLETA 839 83.94.8131 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 839 83.94.8181 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.800 1 PALANCA COMPLETA 839 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 839 8.39.41.811 1 ENGANC	119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
133 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 135 8.39.02.323 1 BOQUILLA Ø 1 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 138 8.38.12.328 2 CONO Ø 10 140 8.39.18.427 1 TUBO Ø 10 167 2.23.15.914 1 JUNTA REDONDA AN-14 248 8.39.41.364 1 CORREA 270 8.39.41.365 1 CORREA CON ENGANCHE 287 8.39.06.303 1 FILTRO DEPOSITO 12 L. 290 8.38.08.308 2 CASQUILLO MANGUERA 291 8.42.02.332 2 TUERCA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 358 8.39.46.366 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 888 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 893 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.815 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.810 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 995 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALA	126	8.39.43.304.1	1	EMPUÑADURA
135	127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
136	133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
138 8.38.12.328 2 CONO Ø 10 140 8.39.18.427 1 TUBO Ø 10 167 2.23.15.914 1 JUNTA REDONDA AN-14 248 8.39.41.364 1 CORREA 270 8.39.41.365 1 CORREA CON ENGANCHE 287 8.39.06.303 1 FILTRO DEPOSITO 12 L. 290 8.38.08.308 2 CASQUILLO MANGUERA 291 8.42.02.332 2 TUERCA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.366 1 LORRON MANILA 359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÉMARA PRESIÓN 372 8.39.47.305 1 DEPÓSITO 12 L. 490 8.39.43.50 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 17 L. 497 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 18 L. 497 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR DO ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 839 4.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.41.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 948 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 949 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 949 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 949 8.39.47.801 1 FARANDELA FILTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
140	136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
167 2.23.15.914 1 JUNTA REDONDA AN-14	138	8.38.12.328	2	CONO Ø 10
248 8.39.41.364 1 CORREA COREA COR	140	8.39.18.427	1	TUBO Ø 10
270	167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
287 8.39.06.303 1 FILTRO DEPOSITO 12 L. 290 8.38.08.308 2 CASQUILLO MANGUERA 291 8.42.02.332 2 TUERCA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 12 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DEPÓSITO 10 DEN 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.811 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.47.801 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.802 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 LANZA COMPLETA 893 8.39.41.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 995 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	248	8.39.41.364	1	CORREA
290	270	8.39.41.365	1	CORREA CON ENGANCHE
291	287	8.39.06.303	1	FILTRO DEPOSITO 12 L.
338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 12 L. 498 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.47.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.48.823 1 LANZA COMPLETA 883 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 884 8.39.47.802 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.47.802 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 904 8.39.47.811 1 ENGANCHE LANZA 904 8.39.47.801 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
346 8.39.47.365 1 FILTRO LANZA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 12 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 498.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 8.39.41.361 1 TUBO CON TUERCAS 8.39.48.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.81.805 1 MANGUERA COMPLETA 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 948.39.47.811 1 ENGANCHE LANZA 8.39.47.201 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 8.39.47.201 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 948 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 948 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.201 1 FILTRO CON JUNTAS 948 8.39.47.201 1 FILTRO CON JUNTAS 949 839.47.201 1 FILTRO CON JUNTAS 949 839.47.201 1 FILTRO CON JUNTAS	291	8.42.02.332	2	TUERCA
349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA 357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 16 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TURCRAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.47.801 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 994 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 9953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
356 8.39.46.366 1 CUERPO MANETA	346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
357 8.39.46.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 358 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.302 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 5674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.811 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.39.47.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.39.47.811 1 ENGANCHE LANZA 8.39.47.201 1 ANANDELA FIELTRO 8.39.47.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
358 8.39.46.368 1 MANILLA 359 8.39.46.369 1 ENCANCHE NEGRO 363 8.39.41.342 1 ESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 894 8.39.47.802 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.802 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.801 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
359 8.39.46.369 1 ENGANCHE NEGRO 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 884 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.47.802 1 PALANCA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 954 8.39.47.200 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 955 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 856 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	357	8.39.46.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TURCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 904 8.39.47.810 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 954 8.39.47.200 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 955 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 849.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	358	8.39.46.368	1	MANILLA
365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGUIADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 727 8.38.08.803 1 COILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.801 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 503 8.39.41.801 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	359	8.39.46.369	1	ENGANCHE NEGRO
367 8.39.47.308 1 TUERCA GUÍA 368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGUIADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 8894 8.39.41.804 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 ANANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
368 8.39.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L. 490 8.39.49.850 1 DEPÓSITO 12 L. 497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 884 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 894 8.39.47.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.47.802 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 500 1 ANANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
372 8.39.47.850 1 DEPÓSITO 16 L.	367	8.39.47.308	1	TUERCA GUÍA
490	368	8.39.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
497 8.39.41.305 2 RETEN SINTÉTICO OPACO	372	8.39.47.850	1	DEPÓSITO 16 L.
S44 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR	490	8.39.49.850	1	DEPÓSITO 12 L.
608 2.23.16.906 1 JUNTA REDONDA AN-6 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 676 8.34.47.900 1 REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 8894 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 904 8.39.47.811 1 ENGANCHE LANZA 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 954 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO
674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML.	544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
REGULADOR DE PRESIÓN 703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 8894 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
703 8.39.18.805 1 MANGUERA COMPLETA 704 8.39.47.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L. 726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 838 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 889 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 5024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.	676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
726 8.38.08.803 1 CODILLO CON BOQUILLA 727 8.39.18.627 1 TUBO CON TUERCAS 883 8.39.41.801 1 MANILLA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENCANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
TUBO CON TUERCAS Reserved TUBO CON TUERCAS Reserved Rese	704	8.39.47.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.
883 8.39.41.801 1 MANILIA COMPLETA 885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 893 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
885 8.39.46.823 1 LANZA COMPLETA 893 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	727	8.39.18.627	1	TUBO CON TUERCAS
893 8.39.41.814 1 CÁMARA COMPLETA 894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	883	8.39.41.801	1	MANILLA COMPLETA
894 8.39.41.802 1 PALANCA COMPLETA 904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	885	8.39.46.823	1	LANZA COMPLETA
904 8.39.47.811 1 FILTRO CON JUNTAS 947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	893	8.39.41.814	1	CÁMARA COMPLETA
947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENCANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	894	8.39.41.802	1	PALANCA COMPLETA
947 8.39.49.602 1 TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L. 953 8.39.41.811 1 ENCANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
953 8.39.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1024 8.34.46.815 1 SET DE BOQUILLAS 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	947		1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L.
1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	953	8.39.41.811	1	
8.39.47.200 1 HOJA INSTRUCCIONES 8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
8.39.49.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 12	1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
		8.39.47.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
8.39.47.201 1 EMBALAJE SUPER GREEN 16		8.39.49.201	1	EMBALAJE SUPER GREEN 12
		8.39.47.201	1	EMBALAJE SUPER GREEN 16



MULTICOLOR 1000 CC MULTICOLOR 600 CC





Pulverizador de gatillo en 2 colores (verde y azul) de 0,6L y 1L de capacidad respectivamente, para uso en interiores, terrazas y balcones.



T.: +34 943 786 000

Ventajas

- Depósito translúcido.
- Estable con base ancha.

Información técnica

Información técnica	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CAPACIDAD ÚTIL	1L	0,6 L
CAPACIDAD TOTAL	1L	0,6 L
PESO NETO	0,11 Kg	0,08 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI	SI

Datos logísticos

Datos logísticos	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CÓDIGO	8.41.60	8.41.66
EAN	84.14685.00037.8	84.14685.00041.5
ACONDICIONAMIENTO	24 unid.	24 unid.
UNIDADES POR PALET	288 unid.	432 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1195	1200 X 800 X 1190







MULTICOLOR 1000 CC MULTICOLOR 600 CC





Pulverizador de gatillo en 2 colores (verde y azul) de 0,6L y 1L de capacidad respectivamente, para uso en interiores, terrazas y balcones.



T.: +34 943 786 000

Ventajas

- Depósito translúcido.
- Estable con base ancha.

Información técnica

Información técnica	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CAPACIDAD ÚTIL	1L	0,6 L
CAPACIDAD TOTAL	1L	0,6 L
PESO NETO	0,11 Kg	0,08 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI	SI

Datos logísticos

Datos logísticos	MULTICOLOR 1000 CC	MULTICOLOR 600 CC
CÓDIGO	8.41.60	8.41.66
EAN	84.14685.00037.8	84.14685.00041.5
ACONDICIONAMIENTO	24 unid.	24 unid.
UNIDADES POR PALET	288 unid.	432 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1195	1200 X 800 X 1190





EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA







Pulverizador manual de espalda versátil de 12 y 16 litros de capacidad respectivamente, adecuado para su uso en extensiones inferiores a 400 m² (Evolution 12) y extensiones superiores a 400 m² (Evolution 16). Su manilla de acero inoxidable garantiza un accionamiento fiable y duradero. Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.



Ventajas

- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la robustez del retén y su manilla INOX.
- Mantenimiento sin herramientas.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).













Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16
MANGUERA	1,3 m (PVC)	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable	
LANZA	Fibra de Vio	drio (71 cm)
CAPACIDAD ÚTIL	12 L	16 L
CAPACIDAD TOTAL	13,3 L	17,7 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,56	I/min
LITROS/MIN. 3 BAR	0,80	l/min
PESO NETO	3,4 Kg	3,54 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI	
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI	
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI	
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador	
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca	
CORREAS	Regulables y Acolchadas	
RETÉN CÁMARA	Sintético	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 pos	siciones)
MANILLA	INOX	

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16		
CÓDIGO	8.49.49	8.49.41		
EAN	84.14685.20109.6	84.14685.20094.5		
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.			
UNIDADES POR PALET	18 unid.			
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180			

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulveri-

zadores de 12 L a 20 L

JUNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908
BOLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902
RETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305
JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
VÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303
ARANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410





Manilla inox



Regulador de presión 3 posiciones



Tuerca suieción ergonómica y



Soporte lanzapalanca



Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado



Cámara reforzada con retén FPM (Evolution 16) o sintético (Evolution 12) para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de fibra de vidrio resistente y ligera



Amplia boca de llenado



Visor translúcido



Correas acolchadas y regulables

EVOLUTION 12 - 16





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 **LANZA TELESCÓPICA 5.4 M.** cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




CUÁDRUPLE DELANTERO cod. 8.34.60.870




BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80° cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120° cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



TUBO DE LANZA DE 1,5 M DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870



set de Boquillas cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872




DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872



CODILLO HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPOSITO 16 L.
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
248	8.39.41.364	2	CORREA
287	8.39.06.303	1	FILTRO DEPOSITO
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
1027	8.49.41.850	1	DEPOSITO 16 L.
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1037	8.49.41.823	1	LANZA COMPLETA
1038	8.49.41.627	1	TUBO CON TUERCAS
1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA
1040	8.49.41.315	1	BOQUILLA Ø 1,5
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
1043	8.49.41.604	1	CUERPO CON MANILLA
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA
1140	8.49.49.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA
1141	8.49.49.850	1	DEPÓSITO
1142	8.49.49.304	1	TUERCA GUÍA
1143	8.49.49.814	1	CÁMARA COMPLETA
	8.49.49.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 12
	8.49.49.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 12
	8.49.41.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 16
	8.49.41.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 16

LA PULVERIZACIÓN PRECISA

EVOLUTION 16 - 20 AGRO





Pulverizador manual de espalda versátil de 16 y 20 litros de capacidad respectivamente, adecuado para su uso en extensiones superiores a 400 m² (Evolution 16 Agro) y en grandes extensiones y terrenos agrícolas (Evolution 20 Agro). Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.





Ventajas

- Lanza INOX mas robusta y resistente.
- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la robustez del retén v su manilla INOX.
- Mantenimiento sin herramientas.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











EVOLUTION 16 EVOLUTION 20 Información técnica **AGRO AGRO** MANGUERA 1,3 m (PVC) **BOQUILLA DE SERIE** Cónica regulable metálica LANZA Inox CAPACIDAD ÚTIL 16 L 20 L CAPACIDAD TOTAL 17,7 L 21 L LITROS/MIN. 1.5 BAR 0,7 I/min LITROS/MIN. 3 BAR 11/min PESO NETO 3.62 Ka 3,79 Kg SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN SI VACIADO AMPLIA BOCA DE LLENADO SI SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS SI **E INSECTICIDAS** CÁMARA DE PRESIÓN SI REFORZADA **INDICADOR DE NIVEL** SI TRANSLUCIDO Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de ACCESORIOS DE SERIE abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador LANZA Y ALARGADERA Lanza/Palanca

Información técnica

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 16	EVOLUTION 20		
Datos logísticos	AGRO	AGRO		
CÓDIGO	8.49.46	8.49.45		
EAN	84.14685.20106.5	84.14685.20108.9		
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.			
UNIDADES POR PALET	18 unid.	14 unid.		
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180	1200 X 800 X 1020		

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

UNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908
BOLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902
RETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305
UNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
/ÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303
ARANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410



Información funcional



Manilla inox



Regulador de presión 3 posiciones



Tuerca de sujeción ergonómica y robusta



Soporte lanzapalanca



Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado



Cámara reforzada con retén FPM para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Regulables y Acolchadas

SI (3 posiciones)

INOX

Lanza INOX



Amplia boca de llenado



Visor translúcido



Correas acolchadas y regulables

CORREAS

MANILLA

RETÉN CÁMARA **REGULADOR DE PRESIÓN**



EVOLUTION 16 - 20 AGRO





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 **LANZA TELESCÓPICA 5.4 M.** cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871





BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870




BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80° cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120° cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870


DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870



TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872




cod. 8.35.40.872

-

CODILLO HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934

REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
248	8.39.41.364	2	CORREA
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
497	8.39.41.305	1	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
614	2.23.16.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
1027	8.49.41.850	1	DEPÓSITO 16 L.
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
1043	8.49.41.604	1	CUERPO CON MANILLA
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA
1072	8.49.48.850	1	DEPÓSITO 20 L.
1075	8.34.46.816	1	SET DE BOQUILLAS
1309	8.39.05.016	1	BOQUILLA
1310	8.49.45.808	1	CODILLO COMPLETO
1311	8.49.45.828	1	TUBO CON TUERCAS
1312	8.49.45.823	1	LANZA COMPLETA
	8.49.46.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.49.45.201	1	EMBALAJE
	8.49.46.201	1	EMBALAJE
	8.49.46.201	ı	EIVIBALAJE

EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA







Pulverizador manual de espalda versátil de 12 y 16 litros de capacidad respectivamente, adecuado para su uso en extensiones inferiores a 400 m² (Evolution 12) y extensiones superiores a 400 m² (Evolution 16). Su manilla de acero inoxidable garantiza un accionamiento fiable y duradero. Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.



Ventajas

- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la robustez del retén y su manilla INOX.
- Mantenimiento sin herramientas.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).













Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16		
MANGUERA	1,3 m (PVC)			
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable			
LANZA	Fibra de Vio	Fibra de Vidrio (71 cm)		
CAPACIDAD ÚTIL	12 L	16 L		
CAPACIDAD TOTAL	13,3 L	17,7 L		
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,56	I/min		
LITROS/MIN. 3 BAR	0,80	l/min		
PESO NETO	3,4 Kg	3,54 Kg		
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI			
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI			
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI			
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI			
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI			
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador			
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca			
CORREAS	Regulables y Acolchadas			
RETÉN CÁMARA	Sintético	FPM		
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 pos	siciones)		
MANILLA	INOX			

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16		
CÓDIGO	8.49.49	8.49.41		
EAN	84.14685.20109.6	84.14685.20094.5		
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.			
UNIDADES POR PALET	18 unid.			
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180			

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

2.23.15.908
2.20.08.902
8.39.11.305
2.23.15.905
8.39.41.303
8.49.41.410





Manilla inox



Regulador de presión 3 posiciones



Tuerca suieción ergonómica y



Soporte lanzapalanca



Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado



Cámara reforzada con retén FPM (Evolution 16) o sintético (Evolution 12) para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de fibra de vidrio resistente y ligera



Amplia boca de llenado



Visor translúcido



Correas acolchadas y regulables

EVOLUTION 12 - 16





ACCESORIOS



SET DE BOQUILLAS

cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO

CON CODILLO COMPLETO

CON CODILLO COMPLETO

DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE

CODILLO HERBICIDAS NORMAL

cod. 8.35.40.876

cod. 8.34.60.871

cod. 8.34.60.872

cod. 8.35.40.872

cod. 8.34.60.934

Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



CUÁDRUPLE DELANTERO cod. 8.34.60.870



INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870



Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO				
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA				
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPOSITO 16 L.				
106	8.39.47.306	1	AGITADOR				
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16				
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12				
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN				
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO				
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5				
248	8.39.41.364	2	CORREA				
287	8.39.06.303	1	FILTRO DEPOSITO				
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA				
291	8.42.02.332	2	TUERCA				
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE				
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3				
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO				
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE				
497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO				
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR				
614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8				
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.				
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN				
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA				
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS				
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA				
1027	8.49.41.850	1	DEPOSITO 16 L.				
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA				
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA				
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA				
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.				
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN				
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO				
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA				
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS				
1037	8.49.41.823	1	LANZA COMPLETA				
1038	8.49.41.627	1	TUBO CON TUERCAS				
1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA				
1040	8.49.41.315	1	BOQUILLA Ø 1,5				
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO				
1043	8.49.41.604	1	CUERPO CON MANILLA				
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA				
1140	8.49.49.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA				
1141	8.49.49.850	1	DEPÓSITO				
1142	8.49.49.304	1	TUERCA GUÍA				
1143	8.49.49.814	1	CÁMARA COMPLETA				
	8.49.49.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 12				
	8.49.49.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 12				
	8.49.41.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 16				
	8.49.41.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 16				

G Goizper Group

WEEDSTICK





Weedstick es un aplicador de herbicidas líquidos sencillo de usar mediante el contacto directo con la mala hierba sin riesgo de contaminación de los alrededores de la zona que se quiere eliminar. Se coloca sobre la maleza y presionando hacia abajo se aplica una dosis controlada de herbicida.



ACCESORIOS

Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)

APLICADOR-ESPONJA WEEDSTICK

cod. 8.10.00802

Ventajas

- Tubo transparente con graduación de niveles marcados para facilitar el cálculo de la dosis.
- Aplicación focalizada en zona verdes.
- Aplicador ergonómico, ligero, preciso y selectivo.
- Eliminación de malezas individuales de forma eficiente, especialmente en condiciones de ventosas, evitando todo riesgo de deriva.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...





REPUESTOS

Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
1292	8.10.00.802	1	Aplicador-esponja
1293	8.10.00.303	1	Tapón Depósito



Información técnica

Información técnica	WEEDSTICK
CAPACIDAD ÚTIL	450 ml
PESO NETO	0,21 Kg

Datos logísticos

WEEDSTICK
8M837823
84.14685.02045.1
4 unid.
80 unid.
1200 X 800 X 1140



EVOLUTION 20 SUPER





Pulverizador manual de espalda versátil de 20 litros de capacidad equipado para su uso en grandes extensiones y terrenos agrícolas que requieren de una herramienta profesional para un uso muy intensivo. Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.



Ventajas

- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la calidad y robustez de los materiales empleados (juntas y retén FPM, manilla INOX y manguera reforzada).
- Incluye boquillas para distintas aplicaciones y cultivos (4 orificios y blanca de espejo).
- Mantenimiento sin herramientas.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).









Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 20 SUPER
MANGUERA	1,3 m (PVC Reforzado)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable + 4 Orificios
LANZA	Fibra de Vidrio (71 cm)
CAPACIDAD ÚTIL	20 L
CAPACIDAD TOTAL	21 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,56 l/min
LITROS/MIN. 3 BAR	0,80 l/min
PESO NETO	3,76 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), boquilla de 4 orificios, dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	Regulables y Acolchadas
RETÉN CÁMARA	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (FPM - 3 posiciones)
MANILLA	INOX

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 20 SUPER
CÓDIGO	8.49.48
EAN	84.14685.20102.7
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

UNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908
OLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902
ETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305
UNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
ÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303
RANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410





Manilla inox



Regulador de presión 3 posiciones



Tuerca sujeción ergonómica y robusta



Soporte lanzapalanca



Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado



Cámara reforzada con retén FPM para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de fibra de vidrio



Amplia boca de llenado



Visor translúcido



Correas acolchadas y regulables



EVOLUTION 20 SUPER





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)




LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 **LANZA TELESCÓPICA 5.4 M.** cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



cod. 8.34.60.870



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80° cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120° cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





1:0

DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876


TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872





CODILLO HERBICIDAS NORMAL cod. 8.34.60.934

REPUESTOS



№ COD. Q NOMBRE REPUESTO 92 8.39.41.603 1 CILINDRO CON BOLA 105 8.39.41.603 1 CILINDRO CON BOLA 105 8.39.18.303 1 FILTRO DEPÓSITO 109 2.23.15.906 1 JUNTA REDONDA AN-16 119 2.20.08.902 2 BOLA INOX. Ø 12 120 8.39.11.305 1 RETÉN DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETÉN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA						
105 8.39.18.303 1 FILTRO DEPÓSITO 106 8.39.47.306 1 AGITADOR 109 2.23.15.916 1 JUNTA REDONDA AN-16 119 2.20.08.902 2 BOLA INOX. Ø 12 120 8.39.11.305 1 RETEÑ DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETEÑ DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.801 1 DOSIFICADOR 100 ML </th <th>Nº</th> <th>COD.</th> <th>Q</th> <th>NOMBRE REPUESTO</th>	Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO		
106 8.39.47.306 1 AGITADOR 109 2.23.15.916 1 JUNTA REDONDA AN-16 119 2.20.08.902 2 BOLA INOX. Ø 12 120 8.39.11.305 1 RETÉN DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.300 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 DOSIFICADOR 100 ML 1029 8.49.41.801 1 DANILA COMPL	92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA		
109 2.23.15.916 1 JUNTA REDONDA AN-16 119 2.20.08.902 2 BOLA INOX. Ø 12 120 8.39.11.305 1 RETÉN DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETÉN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR TOO ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1032 8.49.41.602 1 TAPA D	105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO		
119 2.20.08.902 2 BOLA INOX. Ø 12 120 8.39.11.305 1 RETÉN DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETÉN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR TOO ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.801 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1035 8.49.41.804 1 <t< td=""><td>106</td><td>8.39.47.306</td><td>1</td><td>AGITADOR</td></t<>	106	8.39.47.306	1	AGITADOR		
120 8.39.11.305 1 RETÉN DE VITÓN 133 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.302 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.807 1 EMPUÑADURA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.302 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.304 1 TARA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1034 8.49.41.812 1 CÁ	109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16		
133 8.39.09.306 1 RETEN DE CAUCHO 136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 365 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.305 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 PULVERIZADOR 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.800 1 DOSIFICADOR 100 ML 1028 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1033 8.49.41.304 1 TURCA GUÍA 1034 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS <td>119</td> <td>2.20.08.902</td> <td>2</td> <td>BOLA INOX. Ø 12</td>	119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12		
136 2.23.15.905 1 JUNTA REDONDA AN-5 248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.41.364 2 CORREA 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.800 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1030 8.49.41.810 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1032 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.310 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.821 1 FILTRO	120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN		
248 8.39.41.364 2 CORREA 338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.303 1 VÁLVUIA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.810 1 EMPUÑADURA 1032 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1035 8.49.41.310 1 ARANDELA FIELTRO 1036 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPL	133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO		
338 8.39.43.327 1 CASQUILLO BASE 349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.307 1 EMPUÑADURA 1029 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1030 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.302 1 TURCA GUÍA 1036 8.49.41.315 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.821 1 FILTRO CON JUNTAS 1038 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.821 1 FILTRO CON JUNTAS 1039 8.49.41.823 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.43.850 1 DEPÓSITO 2 O L 1073 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 2 O L 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS	136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5		
349 2.23.16.903 1 JUNTA REDONDA AN-3 363 8.39.41.342 1 RESORTE FILTRO 365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE 497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.307 1 EMPUÑADURA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.821 1 FILTRO CON JUNTAS 1038 8.49.41.813 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1039 8.49.41.830 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1071 8.49.48.814 1 CÉMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 DEPÓSITO 20 L 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.810 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 1076 8.34.40.00 1 HOJA INSTRUCCIONES	248	8.39.41.364	2	CORREA		
RESORTE FILTRO RESO	338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE		
365 8.39.41.303 1 VÁLVULA CIERRE	349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3		
497 8.39.41.305 1 RETEN SINTÉTICO OPACO 544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1032 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1033 8.49.41.302 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1034 8.49.41.302 1 TUERCA GUÍA 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.836 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILITO 1071 8.49.48.814	363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO		
544 8.28.40.322 1 PULVERIZADOR 614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.802 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.302 1 TUERCA GUÍA 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.815 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.367 1 TEMPUÑADURA PORTA 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1 CÁMARA COMPLETA	365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE		
614 2.23.16.908 1 JUNTA REDONDA AN-8 674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.802 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1032 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.823 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1 CÁMARA COMPLETA FILTRO 1072 8.49.48.850 1 <td>497</td> <td>8.39.41.305</td> <td>1</td> <td>RETEN SINTÉTICO OPACO</td>	497	8.39.41.305	1	RETEN SINTÉTICO OPACO		
674 8.39.41.350 1 DOSIFICADOR 100 ML. 1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENCANCHE LANZA 1032 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1035 8.49.41.312 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.823 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1075 8.34.46.816 1	544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR		
1026 8.49.41.801 1 MANILLA COMPLETA 1028 8.49.41.307 1 EMPUÑADURA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.802 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1072 8.49.48.814 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 2O L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1075 8.34.46.816 1 <td< td=""><td>614</td><td>2.23.16.908</td><td>1</td><td>JUNTA REDONDA AN-8</td></td<>	614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8		
1028 8.49.41.307 1 EMPUÑADURA 1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.812 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.805 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 2O L 1073 8.49.41.805 1 DEPÓSITO 2D L 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 </td <td>674</td> <td>8.39.41.350</td> <td>1</td> <td>DOSIFICADOR 100 ML.</td>	674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.		
1029 8.49.41.802 1 PALANCA COMPLETA 1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.823 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1170 8.49.48.814 1 CÉMARA COMPLETA 1071 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 1077 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA		
1030 8.49.41.811 1 ENGANCHE LANZA 1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.812 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.808 1 CODILLO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO ON DEQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 HUNDADURA PORTA FILTRO FILTRO FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.49.48.200 1 <	1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA		
1032 8.49.41.602 1 TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA 1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.812 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 HUNDADURA PORTA FILTRO FILTRO FILTRO 1071 8.49.48.850 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1075 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 1 HOJA INSTRUCCIONES	1029	029 8.49.41.802		PALANCA COMPLETA		
1033 8.49.41.302 1 CÁMARA PRESIÓN 1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 HUTO 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO HITO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA		
1034 8.49.41.410 1 ARANDELA FIELTRO 1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1032	1032 8.49.41.602		TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA		
1035 8.49.41.304 1 TUERCA GUÍA 1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1033	1033 8.49.41.302		CÁMARA PRESIÓN		
1036 8.49.41.812 1 FILTRO CON JUNTAS 1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1034	8.49.41.410	1			
1037 8.49.41.823 1 LANZA COMPLETA 1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA		
1038 8.49.41.627 1 TUBO CON TUERCAS 1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA 1071 8.49.48.814 1 CÉMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS		
1039 8.49.41.808 1 CODILLO CON BOQUILLA 1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGUIADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1037	8.49.41.823	1	LANZA COMPLETA		
1040 8.49.41.315 1 BOQUILLA Ø 1,5 1042 8.49.41.367 1 FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1038	8.49.41.627	1	TUBO CON TUERCAS		
1042 8.49.41.367 1 EMPUÑADURA PORTA FILTRO 1071 8.49.48.814 1 CÁMARA COMPLETA 1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA		
1042 8.49.41.367 1 FILTRO	1040	8.49.41.315	1			
1072 8.49.48.850 1 DEPÓSITO 20 L. 1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1042	8.49.41.367	1			
1073 8.49.41.805 1 MANGUERA COMPLETA 1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA		
1074 8.34.47.800.3 1 REGULADOR DE PRESIÓN 1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1072	8.49.48.850	1	DEPÓSITO 20 L.		
1075 8.34.46.816 1 SET DE BOQUILLAS 1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1073	8.49.41.805	1	MANGUERA COMPLETA		
1076 8.34.46.801 1 BOQUILLA 4 ORIFICIOS 8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1074	8.34.47.800.3	1	REGULADOR DE PRESIÓN		
8.49.48.200 1 HOJA INSTRUCCIONES	1075	1075 8.34.46.816		SET DE BOQUILLAS		
	1076	8.34.46.801	1	BOQUILLA 4 ORIFICIOS		
8.49.48.201 1 EMBALAJE		8.49.48.200	1	HOJA INSTRUCCIONES		
		8.49.48.201	1	EMBALAJE		

TREBOL





Pulverizador de gatillo en 3 colores (menta, antracita, calipso) de 0,8L de capacidad, para uso en interiores, terrazas y balcones.



Ventajas

- Diseño exclusivo y colores de tendencia en jardín.
- Incorpora filtro en tubo de aspiración.
- Estable con base ancha.

Información técnica						
Información técnica TREBOL						
CAPACIDAD ÚTIL	0,8 L					
CAPACIDAD TOTAL	0,8 L					
PESO NETO	0,12 Kg					

Datos logisticos					
TREBOL					
8.41.62					
84.14685.00043.9					
24 unid.					
288 unid.					
1200 X 800 X 1030					




evolution 30 LTC ⁶

EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA






ACCESORIOS OPCIONALES




Lanza telescópica




Campana rectangular/cónica



Alargadera



Doble boquilla



Doble boquilla flexible



Doble boquilla extensible



Boquilla de aire inducido

Mantén siempre a punto tu pulverizador con los Kits de Mantenimiento. Alarga la vida de tu herramienta con piezas de repuesto originales de MATABI. Obtén el máximo rendimiento y eficacia del tratamiento con tu pulverizador.





- Anti-musgo.

- Abonos líquidos.

Aplicación de Tratamientos:

- Productos de origen natural, etc.

- Herbicidas y Fungicidas.











Carro pulverizador de 30 litros para huerto y jardín. Equipado con bomba y boquillas para tratamientos con fitosanitarios (herbicidas y fungicidas), aplicaciones anti-musgo, abonos líquidos, productos de origen natural, etc. Fácil de usar y cómodo de transportar. Incluye Control Electrónico para una pulverización homogénea.



2 POSICIONES DE TRABAJO



Su sencillo **sistema de control** permite seleccionar el modo de trabajo más adecuado para cada tipo de aplicación.

BATERÍA DE Li-Ion 18V






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
PESO NETO	PESO NETO CAPACIDAD NOMINAL PRESIÓN MÁXIMA		BATERÍA (Li-lon)	TIEMPO CARGA MÁXIMO	AUTONOMÍA LITROS POR CARGA BATERÍA	CÓDIGO			
7,5 kgs 16.5 lb	30 L 7.9 US gal	5,5 bar 80 psi	18 V 2,6 Ah	4h	100-300 L 40-79 US gal	84343			

*Incluye cargador

BOQUILLAS INCLUIDAS

Este equipo incluye de serie 2 boquillas para tratamientos insecticidas y 2 boquillas para tratamientos herbicidas con el fin de aumentar la eficacia en los tratamientos. Siga la recomendación de la siguiente tabla para seleccionar la boquilla y la posición de trabajo adecuada para adaptar la pulverización a los requisitos específicos de cada tratamiento y obtener los mejores resultados. Reduce la deriva en tratamientos herbicidas y garantiza un tamaño de gota fino y una mayor cobertura en tratamientos insecticidas/fungicidas.



PARÁMETROS DE PULVERIZACIÓN POR CAUDALES DE BOQUILLA

En la siguiente tabla se resume el rango de boquillas compatibles con el modelo Evolution LTCs.

POSICIÓN I (LP)				COLOR	POSICIÓN II (HP)			
AUTONOMÍA por carga de batería		PRESIÓN		BOQUILLAS Norma	PRESIÓN		AUTONOMÍA por carga de batería	
Galones	Litros	PSI	bar	ISO 10.625	bar	PSI	Litros	Galones
37	140	54	3,75	0,8 lpm	-	-	-	-
40	150	50	3,5	1 lpm	-	-	-	-
42	160	36	2,5	1,2 lpm	4,5	65	100	26
60	230	29	2	1,6 lpm	3,5	50	150	40
79	300	22	1,5	2 lpm	2,75	40	180	47
-	-	-	-	3,2 lpm	1,5	22	400	105



MATABI 1000 CC





Pulverizador de gatillo de 1L de capacidad, para uso en interiores, terrazas y balcones.



	.,		
Inform	ación	tec	nıca
111101111	ucioii		IIICA

Información técnica	MATABI 1000 CC
CAPACIDAD ÚTIL	1L
CAPACIDAD TOTAL	1L
PESO NETO	0,09 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI

Datos logísticos

Datos logísticos	MATABI 1000 CC
CÓDIGO	8.41.426
EAN	84.14685.00019.4
ACONDICIONAMIENTO	24 unid.
UNIDADES POR PALET	288 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1195

Ventajas

- Depósito translúcido.
- Estable con base ancha.
- Apto para diferentes usos y aplicaciones.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).





SUPER GREEN 12, 16





Pulverizador manual de espalda de 12 y 16 litros de capacidad respectivamente con lanza de fibra y boquilla resistente al desgaste. Adecuado para uso en extensiones inferiores a 400 m² (Super Green 12) y extensiones superiores a 400 m² (Super Green 16).



Ventajas

- Lanza ligera de fibra de vidrio.
- Incluye mezclador asegurando una homogeneidad en la mezcla del tratamiento.
- Correas acolchadas y regulables.
- Homegeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Sujeción de palanca para facilitar el transporte.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.







Información técnica

Información técnica	SUPER GREEN 12	SUPER GREEN 16
MANGUERA	1,3 m (PVC)	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica r	egulable
LANZA	Fibra de Vi	drio (71 cm)
CAPACIDAD ÚTIL	12L	16 L
CAPACIDAD TOTAL	12,6 L - 3,33 US Gals	16,8 L - 4,50 US Gals
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43	I/min
LITROS/MIN. 3 BAR	0,6 l	/min
PESO NETO	3,16 Kgs - 6,95 Lbs	3,26 Kgs - 7,17 Lbs
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	5	51
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador.	
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca	
CORREAS	Regulables y Acolchadas	
RETÉN CÁMARA	Sint	ético
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)	
MANILLA	PP	

Datos logísticos

Datos logísticos	SUPER GREEN 12	SUPER GREEN 16
CÓDIGO	8.39.49	8.39.47
EAN	84.14685.20050.1	84.14685.20033.4
ACONDICIONA- MIENTO	1 unid.	
UNIDADES POR PALET	18 unid.	
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180	

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PR cod. 8.39.41.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JNTA REDONDA AN-8 № 101	2.23.15.908	
OLA INOX Ø 12 № 119	2.20.08.902	@C
ETÉN DE VITÓN № 120	8.39.11.305	0
JNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905	
ÁLVULA CÁMARA № 365	8.39.41.303	
RANDELA FIELTRO № 1034	8.49.41.410	



Regulador de presión 3 posiciones



Soporte lanza-palanca



Cámara con retén sintético para uso intensivo



Asa transporte integrada y confortable



Lanza de fibra de vidrio



Amplia boca de llenado



Correas acolchadas regulables ajustables



Indicador de nivel lateral



SUPER GREEN 12, 16





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 **LANZA TELESCÓPICA 5.4 M.** cod. 8.35.40.915



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR

cod. 8.34.40.871





BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) cod. 8.35.47.870



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod 8 35 40 871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872




cod. 8.35.40.872



codillo Herbicidas Normal cod. 8.34.60.934

REPUESTOS



NO	COD	_	NOMBRE DEDUCES
Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
101	2.23.15.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPOSITO 16 L.
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
126	8.39.43.304.1	1	EMPUÑADURA
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
138	8.38.12.328	2	CONO Ø 10
140	8.39.18.427	1	TUBO Ø 10
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
248	8.39.41.364	1	CORREA
270	8.39.41.365	1	CORREA CON ENGANCHE
287	8.39.06.303	1	FILTRO DEPOSITO 12 L.
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
357	8.39.46.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
358	8.39.46.368	1	MANILLA
359	8.39.46.369	1	ENGANCHE NEGRO
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
367	8.39.47.308	1	TUERCA GUÍA
368	8.39.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
372	8.39.47.850	1	DEPÓSITO 16 L.
490	8.39.49.850	1	DEPÓSITO 12 L.
497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
704	8.39.47.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
727	8.39.18.627	1	TUBO CON TUERCAS
883	8.39.41.801	1	MANILLA COMPLETA
885	8.39.46.823	1	LANZA COMPLETA
893	8.39.41.814	1	CÁMARA COMPLETA
894	8.39.41.802	1	PALANCA COMPLETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
947	8.39.49.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 12 L.
953	8.39.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
	8.39.47.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.39.49.201	1	EMBALAJE SUPER GREEN 12
	8.39.47.201	1	EMBALAJE SUPER GREEN 16

SUPER 16





Pulverizador manual de espalda de 16 litros de capacidad con lanza metálica integrada en la maneta, manilla y boquilla metálica. Adecuado para uso en extensiones superiores a 400 m².

Ventajas

- Lanza de latón cromado.
- Incluye mezclador asegurando una homogeneidad en la mezcla del tratamiento.
- Correas de cuero reforzadas.
- Regulador de presión incluido para una aplicación homogénea.
- Sujeción de palanca para facilitar el transporte.
- Ambidiestro.
- Ligero: manteniendo la ergonomía.





Información técnica

Información técnica	SUPER 16
MANGUERA	1,3 m (PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable metálica
LANZA	Latón
CAPACIDAD ÚTIL	16 L
CAPACIDAD TOTAL	16,8 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,7 l/min
LITROS/MIN. 3 BAR	1 l/min
PESO NETO	4,27 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, accesorio Herbicidas, dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	De cuero y reforzadas
RETÉN CÁMARA	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)
MANILLA	Metálica

Datos logísticos

Datos logísticos	SUPER 16
CÓDIGO	8.39.43
EAN	84.14685.20019.8
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
JNIDADES POR PALET	16 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020





Regulador de presión (3 posiciones)



Soporte lanza-palanca



Cámara concéntrica natural con retén FPM



Lanza de latón integrada en maneta



Amplia boca de llenado



Correas reforzadas



Indicador de nivel lateral



SUPER 16



100

101

105

8.39.05.015

2.23.15.908

8.42.02.334

8.39.06.340

8.39.09.342

8 39 18 303



Q NOMBRE REPUESTO

1 BOQUILLA DE 1.5

1 ARANDELA PLANA

PASADOR LANZA

FILTRO DEPÓSITO

2 JUNTA REDONDA AN-8

ACCESORIOS

EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



REGULADOR DE PRESIÓN (TIPO SUPER 16 -20) cod. 8.34.47.901



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870



BOQUILLA 4 ORIFICIOS



CODILLO HERBICIDAS NORMAL





cod. 8.34.46.801




cod. 8.34.60.934

CON CODILLO COMPLETO

cod. 8.34.60.871



TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CUÁDRUPLE DELANTERO



cod. 8.34.60.874

DOBLE BOQUILLA DELANTERA


cod. 8.34.60.949

cod. 8.35.40.913






DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE



cod. 8.35.40.872

cod. 8.34.60.870

cod. 8.35.40.871




ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

REPUESTOS


Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.













LANZA TELESCÓPICA 3.2 M.

8.39.41.811

8.34.47.901

8.39.28.640

8.39.43.200

1 ENGANCHE LANZA

PORTA FILTRO COMPLETO

1 HOJA INSTRUCCIONES SUPER 16



EXTINTOR FORESTAL





Extintor de 17 litros con lanza de gran alcance (8-12m), manguera anti-pliegue, correas acolchadas, cinturón regulable y depósito rígido.





Ventajas

- Depósito de gran resistencia en tareas forestales.
- Lanza de doble efecto con gran alcance de chorro.
- Extintor ergonómico gracias al apoyo lumbar.

Información técnica

Información técnica	EXTINTOR FORESTAL
MANGUERA	1,75m (PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Boquilla cónica regulable de latón
LANZA	Lanza de latón cromado con sistema hidroneta de doble efecto
CAPACIDAD ÚTIL	17 L
CAPACIDAD TOTAL	17,5 L
PESO BRUTO	3,84 Kg
PESO NETO	3,35 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
	SI
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Manguera
CORREAS	Acolchadas y regulables, con sujeción en la cintura
ALCANCE VERTICAL CHORRO	7m
ALCANCE HORIZONTAL CHORRO	12m
ALCANCE HORIZONTAL PULVERIZACIÓN	4m
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO LANZA Y ALARGADERA CORREAS ALCANCE VERTICAL CHORRO ALCANCE HORIZONTAL CHORRO ALCANCE HORIZONTAL	SI Lanza/Manguera Acolchadas y regulab con sujeción en la cin 7m 12m

Datos logísticos

Datos logísticos	EXTINTOR FORESTAL
CÓDIGO	8.39.08.906
EAN	84.14685.01045.2
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020



Boquilla especialmente diseñada para optimizar el chorro y el alcance de la pulverización



Sistema de montaje sencillo que facilita la limpieza y el mantenimiento



Tapa con cierre hermético y válvula descomprensión



Depósito ergonómico y translúcido



Sujeción manguera para transporte



Asa integrada



Correas acolchadas, regulables y con amarre en la cintura



Visor de nivel



Apoyo lumbar, mayor comodidad



Sujeción lanza



Cuerpo bomba doble efecto para optimizar el esfuerzo










EXTINTOR FORESTAL





REPUESTOS

Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.



T.: +34 943 786 000

Νº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
197	8.39.04.303	2	ARANDELA GOMA
198	8.39.04.306	2	EMPUÑADURA
199	2.23.15.911	4	JUNTA REDONDA AN-11
200	8.39.04.009	1	PISTÓN
201	8.39.04.005	2	PASADOR
202	2.20.08.010	2	BOLA INOX. Ø 10
264	8.39.08.017	1	BOQUILLA
271	8.39.08.620	1	TUBO CON PULVERIZADOR
288	8.39.08.002	1	RACORD ENTRADA
289	8.39.08.324	1	MUELLE
353	8.39.04.202	1	BOLSA REPUESTOS
362	2.23.15.915	1	JUNTA REDONDA AN-15
398	2.59.26.740	1	TORNILLO
446	8.39.04.324	1	EMPUÑADURA
808	8.39.08.803	1	TUBO CON BOQUILLA
811	8.39.08.801	1	CUERPO COMPLETO
812	8.39.08.805	1	RACORD ENGRASE
1001	8.30.43.605	1	CORREA
1105	2.23.15.101	1	JUNTA REDONDA Ø 101
1106	8.39.08.807	1	TAPA COMPLETA
1107	8.39.08.306	1	SOPORTE EXTINTOR
1108	8.39.08.303	1	DEPÓSITO
1109	8.39.08.808	1	MANGUERA COMPLETA
1110	8.39.08.304	1	TUERCA
	8.39.08.202	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.39.08.205	1	EMBALAJE





KIMA 6, 9, 12





Pulverizador de previa presión de 4, 6 y 8 litros de capacidad útil respectivamente con diseño integrado que facilita las funciones de llenado y presurización del depósito.



Ventajas

- Incluye regulador de presión para una aplicación homegénea.
- Incorpora una alargadera de serie para mayor alcance en la pulverización.
- Base estable que permite sujetar el pulverizador para su presurización.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Juego de boquillas adicional de serie.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











Información técnica

Información técnica	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
VÁLVULA	SI		
MANGUERA		1,3m PVC	
BOQUILLA DE SERIE	Cá	inica regulab	ole
LANZA	F	ibra de Vidri	0
CAPACIDAD ÚTIL	4 L	6 L	8 L
CAPACIDAD TOTAL	6 L	9 L	12 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m		
LITROS/MIN. 3 BAR		0,6 l/m	
PESO NETO	1,5 Kg 1,75 Kg 2 Kg		
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI		
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI		
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas y alargadera de 0,42 m		
LANZA Y ALARGADERA	Lanza y alargadera		
CORREAS	Regulables		
REGULADOR DE PRESIÓN	SI		

Datos logísticos

Datos logísticos	KIMA 6	KIMA 9	KIMA 12
CÓDIGO	8.38.05	8.38.08	8.38.12
EAN	84.14685.10001.6	84.14685.10002.3	84.14685.10003.0
ACONDI- CIONA- MIENTO	4 unid.	4 unid.	2 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.	40 unid.	36 unid.
DIMENSIO- NES POR PALET	1200 X 800 X 1100	1200 X 800 X 1070	1200 X 800 X 1165

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Asa transporte ergonómica



Amplia boca de llenado en forma de embudo



Válvula de seguridad tarada a 4 bar



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni



Base depósito adaptada para sujetar con los pies en el proceso de presurización



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Regulador de presión 2 posiciones



Lanza de fibra de vidrio



Alargadera 0,42m







ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876




DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




codillo Herbicidas Normal cod. 8.34.60.934



ALARGADERA DE 0,5M

cod. 8.34.60.872





BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935




DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
161	8.38.05.301	1	DEPÓSITO KIMA-6
162	8.38.08.301	1	DEPÓSITO KIMA-9
163	8.38.12.301	1	DEPÓSITO KIMA-12
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
407	8.38.46.308	1	MANETA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
741	8.38.12.802	1	CORREA CON ANILLAS (12)
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA (726,752+743)
874	8.38.77.809.1	1	ALARGADERA 0,42 M.
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
921	8.38.46.601	1	CILINDRO COMPLETO
993	8.38.05.806.4	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
1051	8.34.47.801	1	REGULADOR DE PRESIÓN
	8.38.05.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.38.05.201	1	EMBALAJE KIMA-6
	8.38.08.201	1	EMBALAJE KIMA-9
	8.38.12.201	1	EMBALAJE KIMA-12

HERBAMAT





Pulverizador eléctrico a pilas con disco centrífugo que controla el tamaño de las gotas, diseñado específicamente para la aplicación de herbicidas con dosis de pulverización de bajo volumen, reduciendo al máximo el consumo de aqua.



Ventajas

- Dispone de asa de sujeción ergonómica que incorpora accionamiento simultaneo del motor y del paso del líquido.
- Lanza ligera y fácil de usar (fabricada en aluminio y telescópica).
- Cobertura homogénea con disponibilidad de 3 boquillas diferentes de serie.
- Gran autonomía (40-70 horas) con una carga de 2 pilas (2x1,5V).

T.: +34 943 786 000

Depósito de 12L translúcido y ergonómico disponible.


Información técnica

Información técnica	HERBAMAT
BOQUILLA DE SERIE	Amarilla, Verde y Roja
PESO BRUTO	0,61 Kg
PESO NETO	0,46 Kg

Datos lo	ogísticos
----------	-----------

Datos logísticos	HERBAMAT
CÓDIGO	8.37.49
EAN	84.14685.02018.5
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.
UNIDADES POR PALET	92 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
69	8.37.49.310	1	PROTECTOR
70	8.37.49.601	1	ULV DISCO
71	8.37.49.801	1	CABEZA COMPLETA
72	8.37.49.322	1	CUBREPILAS
74	8.37.49.602	1	CABEZA
75	8.37.49.305	1	BOQUILLA AMARILLA
76	8.37.49.304	1	BOQUILLA VERDE
77	8.37.49.303	1	BOQUILLA ROJA
814	8.38.48.805	1	MANGUERA COMPLETA
1196	8.37.45.811	1	GRIFO COMPLETO
	8.37.49.200	1	HOJA DE INSTRUCCIONES
	8.37.49.201	1	EMBALAJE

















EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA





LANZAS TELESCÓPICAS 3,2 - 5,4 M





Lanzas de fibra de vidrio para pulverización en altura, disponible en 2 longitudes de 3,2m y 5,4m. Adaptable a los pulverizadores MATABI de presión retenida y previa presión (con adaptador) de 5L a 20L de capacidad, así como los pulverizadores eléctricos.





- o Ideales para aplicaciones en altura, en áreas lejanas y de difícil acceso.
- Especialmente apropiadas para uso con lo pulverizadores eléctricos Matabi, aportando eficiencia a la aplicación.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

T.: +34 943 786 000



Datos logísticos

Datos logísticos	LANZA TELESCÓPICA 3,2 M LANZA TELESCÓPICA :		
CÓDIGO	8.35.40.913	8.35.40.915	
EAN	84.14685.03172.3 84.14685.03181.5		
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.		
UNIDADES POR PALET	144 unid.		
DIMENSIONES POR PALET	1320 X 1000 X 1100		







EVOLUTION 10 LT





Pulverizador eléctrico a batería (12V Li-Ion) de 10 L de capacidad, ligero y compacto, especialmente diseñado para los tratamientos en tu huerto y jardín.



Ventajas

- Pulverizador a batería de litio, fácil de usar, sin esfuerzo (no requiere bombeo manual).
- Puesta en marcha y parada de la pulverización instantánea.
- Batería protegida, de fácil acceso y colocación para la recarga.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 10 LT
VÁLVULA	NO
MANGUERA	PVC Reforzado
BOQUILLA DE SERIE	Boquilla cónica regulable y abanico
LANZA	Fibra de Vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	10 L
CAPACIDAD TOTAL	10 L
PESO NETO	3,6 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
LANZA Y ALARGADERA	Lanza
CORREAS	Acolchadas y regulables. Ajustable en pechera
BATERÍA	12V Li-lon
POSICIONES DE TRABAJO	1
AUTONOMÍA	100-150 L
MANILLA	PP

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 10 LT
CÓDIGO	8.30.49
AN	84.14685.04014.5
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
JNIDADES POR PALET	21 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180









Tuerca sujeción ergonómica y robusta



Lanza de fibra de vidrio



Fijadores de lanza para facilitar el transporte



Asa integrada y ergonómica para transporte con amplia boca de llenado




Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Manguera reforzada



Correas acolchadas y ajustables con cierre en pechera



Batería de litio (12V)



EVOLUTION 10 LT





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876



MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º cod. 8.34.46.804



TUBO FLEXIBLE DE 0,25M cod. 8.34.60.937

TUBO DE LANZA DE 1M DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873 TUBO DE LANZA DE 1,5 M DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.871 TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.872



BATERÍA EVOLUTION 10 LT cod. 8.30.49.816





CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870

REPUESTOS





				NOMBRE DEBUTER
	Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
	135	8.39.02.323	1	BOQUILLA 1MM
	136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
	167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
	349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
	357	8.39.46.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
	363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
	544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
	608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
	614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8
	674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML
3	726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
	883	8.39.41.801	1	MANILLA COMPLETA
	904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
	1177	8.18.35.627	1	TUBO CON TUERCAS 545MM
	1237	8.30.45.602	1	TAPA
	1238	8.30.45.607	1	CORREAS
	1239	8.30.45.302	1	FILTRO
	1241	8.30.45.804	1	RESPALDO CON TORNILLOS
	1245	8.30.45.605	1	SISTEMA DE ABSORCIÓN
	1246	8.30.45.806	1	MANGUERA REPUESTO
	1251	8.30.45.329	1	FILTRO DE ABSORCIÓN
	1294	8.30.49.301	1	DEPÓSITO
	1298	8.30.49.808	1	BOMBA
	1299	8.30.49.813	1	INTERRUPTOR
	1300	8.30.49.816	1	BATERÍA LI-ION 12V
	1301	8.30.49.817	1	EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 12V)
	1302	8.30.49.818	1	PLACA ELECTRÓNICA LT
	1303	8.30.49.603	1	BASE DEPÓSITO COMPLETO
	1308	8.30.49.900	1	CODILLO LD AMARILLO
	1350	8.30.49.831	1	USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 12V)
	1351	8.30.49.832	1	UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 12V)



EVOLUTION 20 LTC-s





Pulverizador eléctrico a batería con indicador de nivel (18V Li-lon). Depósito de 20 litros, específico para uso en cultivos agrícolas extensivos. Ligero y ergonómico.



Ventajas

- Pulverizador eléctrico equipado con bomba de membrana de alto rendimiento y boquillas de alto caudal para aplicaciones agrícolas extensivas.
- Control electrónico (LTControl) que garantiza una pulverización homogénea durante todo el tratamiento sin esfuerzo para el usuario.
- Puesta en marcha y parada instantánea de la pulverización.
- Dos posiciones de trabajo: Insecticida/Fungicida y Herbicida.
- Incluye un set de boquillas garantizando un tamaño de gota fino y una mayor cobertura en tratamientos insecticidas/fungicidas reduciendo la deriva y aumentando la eficacia en los tratamientos herbicidas.
- Altas prestaciones con: lanza de fibra de vidrio, manguera reforzada y manilla INOX.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).









Información técnica

Información técnica	EVOLUTION 20 LTC-s
MANGUERA	PVC Reforzado
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable, abanico espejo y cuatro orificios
LANZA	Fibra de vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	20 L
CAPACIDAD TOTAL	21 L
PESO NETO	4,3 Kg
LANZA Y ALARGADERA	Lanza de 0,75m
CONTROL DE PRESIÓN	SI
AUTONOMÍA	De 100 L hasta 400 L
MANILLA	INOX

Datos logísticos

Datos logísticos	EVOLUTION 20 LTC-s
CÓDIGO	8.30.42
EAN	84.14685.04021.3
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020



Manilla inox



Manguera reforzada



Asa integrada y ergonómica



Amplia boca de Ilenado



Lanza de fibra de vidrio



Bomba de membrana de alto rendimiento



Correas acolchadas y ajustables con cierre en pechera



Batería Li-Ion (18V)



2 posiciones de trabajo



Set de boquillas



EVOLUTION 20 LTC-s





ACCESORIOS



cod. 8.34.60.870



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871




MANGUERA 6M cod. 8.30.45.805



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º cod. 8.34.46.814 BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º


cod. 8.34.46.804

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876





DOBLE BOQUILLA REGULABLE cod. 8.34.46.802



TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873 TUBO DE LANZA DE 1,5 M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO



TUBO FLEXIBLE DE 0,25M cod. 8.34.60.937

cod. 8.34.60.874



BATERÍA LI-ION 18V cod. 8.30.45.816



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872






DOBLE BOQUILLA DELANTERA cod. 8.34.60.949

REPUESTOS

0



	Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
	109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
	136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
	349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
	363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
	544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
	614	2.23.16.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
	674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML
	1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
	1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
26	1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
	1177	8.18.35.627	1	TUBO CON TUERCAS 545MM
	1237	8.30.45.602	1	TAPA
	1238	8.30.45.607	1	CORREAS
	1239	8.30.45.302	1	FILTRO
	1240	8.30.45.603	1	BASE DEPÓSITO COMPLETO
	1241	8.30.45.804	1	RESPALDO CON TORNILLOS
	1243	8.30.45.813	1	INTERRUPTOR 3 POSICIONES
	1245	8.30.45.605	1	SISTEMA DE ABSORCIÓN
	1246	8.30.45.806	1	MANGUERA REPUESTO LTC Y LTC-s
	1248	8.30.45.816	1	BATERÍA LI-ION 18V
	1249	8.30.45.817	1	EU-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)
	1251	8.30.45.329	1	FILTRO DE ABSORCIÓN
	1330	8.30.42.807	1	CODILLO CON BOQUILLA
	1331	8.34.46.818	1	SET DE BOQUILLAS LTC-S
	1332	8.30.42.301	1	DEPÓSITO LTC-S
	1333	8.30.42.808	1	BOMBA LTC-S
	1334	8.30.42.818	1	PLACA ELECTRÓNICA LTC-S
	1335	8.30.45.831	1	USA-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)
	1336	8.30.45.832	1	UK-CARGADOR (BATERÍA LI-ION 18V)
	1362	8.30.42.323	1	BOQUILLA 2,5 MM

POLITA 7





Pulverizador de previa presión de 5 litros de capacidad útil equipado para realizar trabajos de cuidado de plantas y jardines en un entorno amateur.

Transportable cómodamente en bandolera.



Ventajas

- Depósito y manguera traslúcidos para visualizar el líquido.
- Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Mantenimiento fácil, desmontaje de la cámara de presión sin necesidad de herramientas.
- Correa regulable para transporte en bandolera.
- Posibilidad de incorporar accesorios opcionales MATABI.





Información técnica

Información técnica	POLITA 7
VÁLVULA	SI
MANGUERA	1,15m PVC traslúcido
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable
LANZA	Fibra de vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	5 L
CAPACIDAD TOTAL	7 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m
LITROS/MIN. 3 BAR	0,60 l/m
PESO NETO	1,09 Kg
ACCESORIOS DE SERIE	NO
LANZA Y ALARGADERA	Lanza
CORREAS	Regulables
REGULADOR DE PRESIÓN	NO

Datos logísticos

Datos logísticos	POLITA 7
CÓDIGO	8.28.42
EAN	84.14685.10219.5
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.
UNIDADES POR PALET	48 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1100

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa para transporte y presurización



Boca de llenado en forma de embudo



Depósito traslúcido que permite ver el nivel de líquido



Visor de nivel de líquido mediante manguera transparente



Válvula de seguridad



Lanza de fibra de



Fijadores de lanza y manguera para facilitar el transporte

LA PULVERIZACIÓN PRECISA

POLITA 7





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870





DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871





BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802



CODILLO HERBICIDAS NORMAL

cod. 8.34.60.934





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870



BOQUILLA 4 ORIFICIOS cod. 8.34.46.801



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935




DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO

cod. 8.34.60.874

REPUESTOS



N.	COD.	Q	SPARE PARTS NAME
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
419	8.38.48.420	1	CORREA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
649	8.38.48.308	1	MANETA
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
743	8.38.08.801	1	MANETA LANZA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA
814	8.38.48.805	1	MANGUERA COMPLETA
815	8.38.48.601	1	CILINDRO COMPLETO
903	8.38.47.606	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
1352	8.28.42.301	1	DEPÓSITO POLITA-7
	8.28.42.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.28.42.201	1	EMBALAJE

MATABI **EL ALIADO EXPERTO,** LA PULVERIZACIÓN PRECISA

evolution 2 BO















MATABI

evolution 2 BO

EL ALIADO EXPERTO, LA PULVERIZACIÓN PRECISA















SELECTA 1,5 SELECTA 2 BO





Pulverizador de previa presión de 1 litro y 1,5 litros de capacidad útil respectivamente. Ligero y funcional es adecuado para casas, balcones, terrazas y pequeños jardines.



Ventajas

- Colores de tendencia en jardín.
- Indicador de nivel translúcido.
- Boquillas regulable.
- Boquilla orientable (Selecta 2 BO).





Información funcional



Boquilla regulable







Boquilla regulable y orientable 360º (Selecta 2 BO)

Información técnica

Información técnica	SELECTA 1,5	SELECTA 2 BO
VÁLVULA	NO	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica ro	egulable
CAPACIDAD ÚTIL	1L	1,5 L
CAPACIDAD TOTAL	1,5 L	2 L
PESO NETO	0,4 Kg	0,43 Kg
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI	

Datos logísticos

Datos logísticos	SELECTA 1,5	SELECTA 2 BO
CÓDIGO	8.19.92	8.19.93
EAN	84.14685.10222.5	84.14685.10223.2
ACONDICIONAMIENTO	12 u	nid.
UNIDADES POR PALET	144 unid.	96 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1010	1200 X 800 X 900





BERRY 5, 7





Pulverizador de previa presión de 3,5 y 5 litros de capacidad útil respectivamente con diseño de asa integrada en tanque. La translucidez del tanque y sus dimensiones permiten ajustar con precisión la cantidad de producto necesario para cada aplicación.



Ventajas

- Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica.
- Asa que facilita el llenado y transporte.
- Depósito translúcido que permite ver el nivel de líquido.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).











Información técnica

Información técnica	BERRY 5	BERRY 7
VÁLVULA	SI	
MANGUERA	1,3m	ı PVC
BOQUILLA DE SERIE	Cónica r	egulable
LANZA	Fibra d	e Vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	3,5 L	5 L
CAPACIDAD TOTAL	5 L	7 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m	
LITROS/MIN. 3 BAR	0,60 l/m	
PESO NETO	1,20 Kg 1,26 Kg	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO	SI	
ACCESORIOS DE SERIE	NO	
LANZA Y ALARGADERA	Lanza	
CORREAS	Regulables	
REGULADOR DE PRESIÓN	NO	

Datos logísticos

Datos logísticos	BERRY 5 BERRY 7	
CÓDIGO	8.18.45	8.18.47
EAN	84.14685.10143.3	84.14685.10144.0
ACONDICIONA-	4 unid.	
MIENTO		
UNIDADES	48 unid.	
POR PALET		
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1100	
PORTALLI		

MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP

cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 L a 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1





Válvula de seguridad. Descomprensión automática del exceso



Asa de transporte



Lanza de fibra de



Fijadores de lanza y manguera para facilitar el transporte



Depósito traslúcido que permite ver el nivel de líquido



Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni racores



Manilla ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa de accionamiento



Correa de transporte en bandolera, amplia, resistente y ajustable

LA PULVERIZACIÓN PRECISA

BERRY 5, 7





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. cod. 8.35.40.913 LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. cod. 8.35.40.915



CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



SET DE BOQUILLAS cod. 8.34.46.870

ALARGADERA TELESCÓPICA cod. 8.35.40.876



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



BOQUILLA DOBLE REGULABLE cod. 8.34.46.802




codillo Herbicidas Normal cod. 8.34.60.934





ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870






CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE cod. 8.35.40.872

TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.873
TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO cod. 8.34.60.874

REPUESTOS



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
297	8.18.45.801	1	DEPOSITO BERRY 5
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
389	8.18.47.801	1	DEPOSITO BERRY 7
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
407	8.38.46.308	1	MANETA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
753	8.38.45.804	1	LANZA COMPLETA
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
921	8.38.46.601	1	CILINDRO COMPLETO
927	8.18.47.806	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	8.18.47.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.18.45.201	1	EMBALAJE BERRY 5
	8.18.47.201	1	EMBALAJE BERRY 7



DESHERBAGE 7





Pulverizador de previa presión de 5 litros de capacidad diseñado y equipado para la eliminación de malas hierbas y maleza del jardín, aplicaciones focalizadas en senderos y entre baldosas. También concebido para los trabajos de desherbaje para los profesionales de jardinería así como desherbaje de tejados.



Ventajas

- Equipamiento específico para aplicaciones de desherbaje con protección para la deriva.
- Seguro y sin riesgo de sobrepresión gracias a la válvula de seguridad integrada y ergonómica.
- Asa que facilita el llenado y transporte.
- Depósito translúcido que permite ver el nivel de líquido.
- Aprovechamiento total del líquido gracias a la conexión inferior de la manguera.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...)









Información técnica

Información técnica	DESHERBAGE 7
VÁLVULA	SI
MANGUERA	1,3m PVC
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable
LANZA	Fibra de Vidrio
CAPACIDAD ÚTIL	5 L
CAPACIDAD TOTAL	7 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,43 l/m
LITROS/MIN. 3 BAR	0,60 l/m
PESO BRUTO	1,73 Kg
PESO NETO	1,31 Kg
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Alargadera de 0.42 m y campana cónica con boquilla de abanico
LANZA Y ALARGADERA	Lanza
CORREAS	Regulables
REGULADOR DE PRESIÓN	NO

Datos logísticos

Datos logísticos	DESHERBAGE 7
CÓDIGO	8.18.43
EAN	84.14685.10214.0
ACONDICIONAMIENTO	4 unid.
UNIDADES POR PALET	40 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 x 800 x 1070

KITS MANTENIMIENTO





KIT DE MANTENIMIENTO PP cod. 8.38.05.870 Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 5 La 9 L

JUNTA REDONDA AN-5 № 136	2.23.15.905	
COLLARÍN RETÉN Nº 164	8.39.02.314	
JUNTA REDONDA AN-30 № 159	2.23.15.930	
VÁLVULA CÁMARA № 165	8.38.05.314.1	





Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por rosca sin abrazaderas ni



ergonómica de mínimo esfuerzo



Asa de accionamiento. Fácil de usar



Amplia boca de



Válvula de seguridad. Descompresión automática del exceso de presión



Asa de transporte



Lanza extensible de 42 cms para llegar a zonas lejanas o de difícil



Campana cónica para aplicación precisa y localizada del tratamiento y evitando deriva



Depósito traslúcido que permite ver el nivel del líquido



Correa de transporte en bandolera. amplia, resistente y ajustable



Lanza de fibra de









DESHERBAGE 7





ACCESORIOS Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)

CAMPANA CÓNICA cod. 8.34.40.870 CAMPANA RECTANGULAR cod. 8.34.40.871



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN cod. 8.34.60.935



LANZA TELESCÓPICA PRESIÓN PREVIA (+ADAPTADOR)





DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE cod. 8.35.40.871



cod. 8.34.46.870



TUBO FLEXIBLE DE 0,25 M cod. 8.34.60.937



ALARGADERA DE 0,5M cod. 8.35.40.870




CODILLO HERBICIDAS NORMAL

cod. 8.34.60.934

REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
127	8.38.12.323	2	TUERCA CÓNICA
128	8.38.12.324	2	CONO Ø 8
129	2.23.99.910	2	JUNTA REDONDA Ø 7,5
135	8.39.02.323	1	BOQUILLA Ø 1
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
155	8.38.12.420	1	CORREA
159	2.23.15.930	1	JUNTA REDONDA AN-30
164	8.39.02.314	1	COLLARÍN RETEN
165	8.38.05.314.1	1	VÁLVULA CÁMARA
166	8.39.18.367	1	PORTA FILTRO
167	2.23.15.914	1	JUNTA REDONDA AN-14
292	8.38.08.328	2	CASQUILLO MANGUERA
293	8.38.12.312	2	TUERCA
346	8.39.47.365	1	FILTRO LANZA
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
356	8.39.46.366	1	CUERPO MANETA
358	8.39.46.368	1	MANILLA
363	8.39.41.342	1	MUELLE LANZA
406	8.38.46.303	1	CÁMARA
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
608	2.23.16.906	1	JUNTA REDONDA AN-6
726	8.38.08.803	1	CODILLO CON BOQUILLA
742	8.38.05.805	1	MANGUERA COMPLETA
743	8.38.08.801	1	MANILLA COMPLETA
752	8.38.45.803	1	TUBO CON TUERCAS
815	8.38.48.601	1	CILINDRO COMPLETO
874	8.38.77.809.1	1	ALARGADERA 0,42 M
904	8.39.47.811	1	FILTRO CON JUNTAS
927	8.18.47.806	1	VÁLVULA DE SEGURIDAD
951	8.34.40.931.1	1	CAMPANA CÓNICA
1326	8.18.43.801	1	DEPÓSITO
	8.18.43.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.18.43.201	1	EMBALAJE



ELECTRIC WEEDER



REPUESTOS



El Electric Weeder es un quemador eléctrico que elimina las malas hierbas sin necesidad de químicos y sin usar cartuchos de gas, siendo respetuoso con el medio ambiente. Alcanza una temperatura máxima de hasta 650º.



Información técnica			
Información técnica	ELECTRIC WEEDER		
PESO NETO	1,28Kg		
LONGITUD MÍNIMA (RECOGIDO)	93 cm - 36,61 in		
LONGITUD MÁXIMA (EXTENDIDO)	115 cm - 45,27 in		

Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente.

Datos logísticos ELECTRIC WEEDER CÓDIGO 8.10.10 EAN 84.14685.02077.2 ACONDICIONAMIENTO 4 unid. UNIDADES POR PALET 48 unid. DIMENSIONES POR PALET 1200 X 800 X 1140

Datos logísticos

Ventajas

- Rapidez y sencillez en la aplicación, con total seguridad gracias al control manual del pulsador.
- Tratamiento focalizado preciso gracias al cono difusor, protegiendo el resto de las plantas del entorno.
- Diseño ergonómico, incorpora una lanza telescópica, asa ambidiestra, y un cable de 2 metros de longitud.
- Otros usos: encendido de barbacoas y chimeneas.

Información funcional



Cono difusor para focalizar el tratamiento



Lanza telescópica



Agarre económico y ambidiestro



Funcionamiento por pulsador

T.: +34 943 786 000



Cable de 2 metros

NOMBRE REPUESTO

1 EMPUÑADURA ERGONÓMICA

1 DIFUSOR CÓNICO

POLMAX





Espolvoreador manual de espalda de 9L de capacidad con tubo de salida y difusor orientable. Amplia gama de usos: desde hormiquicidas hasta fungicidas a base de azufre.



Ventajas

- Cierre hermético en la tapa.
- Amplia boca que facilita el llenado y vaciado.
- Dosificador regulable de polvo.
- Apto para uso con productos de origen natural para tratamientos ecológicos (tierra de diatomeas).




Información técnica		
Información técnica	POLMAX	
CAPACIDAD ÚTIL	9 L	
CAPACIDAD TOTAL	9 L	
PESO BRUTO	3,47 Kg	
PESO NETO	3,06 Kg	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
CORREAS	Regulables	


Datos logísticos		
Datos logísticos	POLMAX	
CÓDIGO	8.03.40	
EAN	84.14685.30008.9	
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.	
UNIDADES POR PALET	14 unid.	
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 960	

Información funcional



REPUESTOS





Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
126	8.39.43.304.1	1	EMPUÑADURA
129	2.23.99.910	1	JUNTA REDONDA 7,5
157	2.51.27.901	1	TORNILLO
175	8.38.08.312	2	TUERCA
204	2.23.99.533	2	JUNTA REDONDA
209	8.03.13.305	1	DIFUSOR
211	8.03.03.331	1	CIERRE VÁLVULA
213	8.03.03.354	1	TUBO RÍGIDO
214	8.03.03.454	1	TUBO RÍGIDO ALARGADERA
215	2.62.23.008	1	TUERCA M-8
216	2.01.24.031	2	ABRAZADERA 31-35
218	8.03.43.021	1	TUBO FLEXIBLE
340	2.19.99.073	1	ARANDELA VÁLVULA
369	8.39.47.420	1	CORREA
375	8.03.43.008	1	FUELLE
376	2.19.99.023	1	ARANDELA PALANCA
377	8.03.43.303	1	AGITADOR
378	8.03.43.302	1	TAPA FUELLE
379	8.03.43.404	1	VARILLA TIRANTE
380	8.03.43.320	1	PASADOR ESTRIADO
381	8.03.43.007	1	PALANCA
382	2.50.23.906	2	TORNILLO AGITADOR
626	8.03.40.305	1	TIRANTE REGULADOR
627	8.38.47.303	1	TUERCA
628	8.03.40.303	1	REGULADOR
777	8.03.03.805	2	ABRAZADERA COMPLETA
819	8.39.47.802	1	CORREA DE ENGANCHE
897	8.03.40.806	1	BOLSAS CON TUBOS
899	8.03.43.606	1	EJE CON BRAZO
976	8.03.40.601	1	DEPOSITO COMPLETO
977	8.03.40.602	1	TAPA COMPLETA
	8.03.40.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.03.40.201	1	EMBALAJE POLMAX



DOSER EVOLUTION 20





Equipo dosificador regulable de 20 litros de capacidad con cuatro posiciones (25 - 50 - 75 - 100 cc) especialmente diseñado para la aplicación de líquidos de forma dosificada. Específico para tratamientos focalizados en frutales, hortalizas, viveros, café, banano, palma africana, tabaco etc.



Ventajas

- Aplicación rápida, efectiva y homogénea ahorrando producto y agua.
- 4 posiciones de dosificación.
- Posibilidad de inyección en subsuelo.
- Mantenimiento sencillo y sin herramientas.
- Convertible a pulverizador.



Información técnica

Información técnica	DOSER EVOLUTION 20
MANGUERA	1,3 m (PVC)
BOQUILLA DE SERIE	Drench antigoteo, boquilla abanico y cónica
LANZA	0,65m (Tubo de INOX) / 0,2m
CAPACIDAD ÚTIL	20 L
CAPACIDAD TOTAL	21,5 L
PESO BRUTO	4,34 Kg
PESO NETO	3,60 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI
ACCESORIOS DE SERIE	NO
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	Regulables y Acolchadas
RANGOS DOSIFICACIÓN	25 - 50 - 75 - 100 cc

Datos logísticos

Datos logísticos	DOSER EVOLUTION 20
CÓDIGO	8.02.48
EAN	84.14685.20120.1
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020



Tuerca sujeción ergonómica y robusta



Correas acolchadas regulables ajustables



Dosificador regulable con 4 posiciones (25 -50 - 75 - 100 cc)



Cámara especialmente diseñada para evitar residuo interno



Amplia boca de llenado



Asa integrada y ergonómica



Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado



Soporte lanza palanca



Lanza: 0,65m (Tubo de inox) /0,2 m



Indicador traslúcido de nivel



DOSER EVOLUTION 20





ACCESORIOS



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)




PUNTA INYECTORA DOSER cod. 8.02.41.018



KIT CONVERSOR DEL DOSER EN PULVERIZACIÓN cod. 8.02.41.800

REPUESTOS

T.: +34 943 786 000



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
102	8.42.02.334	1	ARANDELA PLANA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
119	2.20.08.902	1	BOLA INOX Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
202	2.20.08.010	1	BOLA INOX Ø 10
248	8.39.41.364	2	CORREA
289	8.39.08.324	1	MUELLE
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1155	8.02.41.814	1	CÁMARA DOSER COMPLETA
1157	8.02.41.603	1	VÁLVULA DOSER COMPLETA
1158	8.02.41.302	1	CÁMARA DOSER
1159	8.02.48.850	1	DEPÓSITO COMPLETO
1161	8.02.41.806	1	BOQUILLA DOSER COMPLETA
1209	8.32.72.828	1	TUBO CON CASQUILLO
1234	8.02.41.019	1	BOQUILLA TP6520
1264	8.02.48.802	1	PALANCA DOSIFICADOR
1265	8.02.48.801	1	EMPUÑADURA COMPLETA
1266	8.02.41.029	1	CONJUNTO TOPE PALANCA
	8.02.48.200	1	HOJA INSTRUCCIONES

