

[Colas] •
[Adhesivos]
[Sellantes]
[Adhesives]
[Klebstoffe]
[Adhésifs]
[Adesivos]
[Клеи]
[Yapıştırıcılar]
[可粘貼标签] •



LA MÁS FUERTE UNIÓN

ÍNDICE

ADHESIVOS BRICOLAJE

			Pag.
GRUPO 1	COLAS BLANCAS	Rayt Standard multiuso - Rayt Extra fuerte	3
		Sprint D-3, resistente humedad	3
		Botellines cola multiuso rápida	4
		Cola D-3 resistente humedad	4
		Botellines cola super fuerte rápida	4
GRUPO 2	ADHESIVOS DE CAUCHO SINTÉTICO	Novopren super	5
		Novopren bricolaje	5
		Novopren polivalente	5
		Novopren especial corcho	6
		Novopren C-271-A, poliestireno	6
		Novopren extra rápido "E" pavimentos	6
		Novopren césped C-2299-A	6
	ADHESIVOS DE CONTACTO EN SPRAY	Novopren adhesivo spray	7
		Novopren adhesivo spray removible	7
GRUPO 3	ADHESIVO DE TUBERÍAS PVC, NOVOPREN EN TUBO Y UNIVERSAL	Novopren tuberías PVC	8
		Tubos Novopren	8
		Disolvente V-8428 universal	8
		Pegamento universal transparente	8
	ADHESIVO DE CIANOACRILATO Y CONTACTO EN BARRA	Sprint kit retractilado	9
		Sprint acelerador tapaporos	9
		Sprint cianoacrilato	9
		Sprint barra multiuso	9
GRUPO 4	ADHESIVOS TERMOFUSIBLES	MA-6714-T. Encolado de cantos. Uso general	10
		MA-6512. Encolado cantos curvos	10
		MA-6737. Encolado cantos. Estabilidad térmica	10
		MA-6520. Encolado de cantos de melamina	10
		Hot-Melt, RB-1100 transparente en barras	10
		Hot-Melt, RB-900 blanco en barras	10
		Hot-Melt para el mueble y la madera	11
GRUPO 5	MASILLA FIJADORA Y ADHESIVOS PU	Novopren Kit	12
		PU-505 Poliuretano	12
		Novopren PU-503 Rápido	12
	MASILLA FIJADORA Y ADH. EN BASE AGUA	Novopren Klak	13
		C-1278-A UKO	13
GRUPO 6	MASILLA DE RELLENO Y REPARACIÓN	Blumestukko	14
		Blumestukko Mastic	14

SELLADORES

GRUPO 7	SILICONAS ACÉTICAS Y NEUTRAS	Multiuso	15
		Sanitarios	15
		PVC - Metales-Madera	15
GRUPO 8	SELLANTES, POLIURETANOS MS Y MASILLA ACRÍLICA	Poliuretano PU-15, PU-50	16
		Novopur Sella-Fix 60	16
		Novosil Interior-Exterior pintable	17
		Novosil madera	17
		Novosil acrílica relleno	17

GRUPO 9	PISTOLAS APLICADORAS DE SILICONA,	Pistolas: Básica, Media y Profesional	18
	SELLANTES Y ESPÁTULAS DENTADAS	Espátulas A-2, B-3, C-1	18
GRUPO 10	ESPUMA PU, LIMPIADOR Y PISTOLAS APLICADORAS	Espuma PU Spray - Espuma PU Pistola	19
		Disolvente Espuma PU	19
		Novopren limpiador espuma seca	19
		Pistolas: Básica y Profesional	19

ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS LIGEROS

GRUPO 11	PASTAS NIVELADORAS E IMPRIMACIÓN	Imprimación C-1346-A	20
		NC-145 P-3 - Pasta niveladora	20
		NC-170 levelstar - Pasta niveladora	20
		NC-172 Biturbo - Pasta niveladora	20
		NC-182 - Pasta niveladora	20
GRUPO 12	ADHESIVOS ACRÍLICOS UNILATERALES PARA	Primacola C-15-PVC. Moqueta/rev. textiles	21
	PVC, MOQUETA Y REVESTIMIENTOS TEXTILES	Primacola Plus C-10-PVC. Moqueta/rev. textiles	21
		C-1703. Especial linóleoum	21
GRUPO 13	ADHESIVO PARA CÉSPED ARTIFICIAL	Novopur césped artificial	22
GRUPO 14	ADHESIVOS PARA PARQUET	Adhesivo PVA C-1260-A. Parquet	23
		Novopur parquet	23
		C-75-PU (A+B). Poliuretano dos componentes	23
GRUPO 15	ADHESIVOS DE DOS COMPONENTES (EPOXI Y	Epoxi Klak (A+B). Dos componentes	24
	POLIURETANO) Y ESPECIAL LOSETAS GOMA	Novopur losetas goma	24
		C-79-PU (A+B). Poliuretano de dos componentes	24

ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS MURALES

GRUPO 16	COLA CELULÓSICA EN POLVO PARA PAPELES	Benkola	25
	PINTADOS Y QUITAPAPELES	Benkola vinílica	25
		Quitapapeles	25
	COLAS LISTAS AL USO PARA PAPEL VINILO Y	Benkola papel vinilo	26
	REVESTIMIENTOS LIGEROS	Benkola revestimientos ligeros	26
GRUPO 17	ADHESIVO VINÍLICO UNILATERAL	Primacola CP-1316 para la instalación de	
	PARA FIBRA DE VIDRIO	revestimientos fibra de vidrio	27

PINTURAS, LATEX

GRUPO 18	PINTURAS PLÁSTICAS PARA INTERIOR	Conrayt Olímpic	28
		Conrayt I-100 Acrílica	28
		Conrayt P-1000 Mate	28
	PINTURAS PLÁSTICAS PARA INTERIOR/EXTERIOR	Conrayt P-3000 Mate blanco nieve	29
		Conrayt P-3000 Mate blanco seda	29
		Conrayt P-3000 Satinada	29
GRUPO 19	LATEX PLÁSTICOS/SELLADORES	Blumeplast M-10	30
		Blumeplast M-20	30

ACABADOS PARA LA MADERA

GRUPO 20	LACAS NITROCELULÓSICAS	Laca tapaporos	31
		Laca acabado brillante	31
		Laca acabado satinada	31
	DISOLVENTE UNIVERSAL	Disolvente Universal	31

VARIOS

GRUPO 21	PIGMENTOS	Blumerox. Expositor Blumerox	32
GRUPO 22	EXPOSITORES	Blumerox	33
		Colas y adhesivos Rayt	33
		Expositor sobremesa para blister	33
		Expositor para cartuchos	33
	ESTANTERÍAS METÁLICAS	Ferretería - Decoración - Madera	34

COLAS BLANCAS

RAYT STANDARD

Cola blanca multiuso rápida para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Código	Uni. caja
150 gr	429-04	12
250 gr	429-06	12
500 gr	429-07	12 retract.
1 kg	429-09	12 retract.
5 kg	429-23	4
10 kg	429-28	-
30 kg	429-45	-



RAYT EXTRA

Cola blanca multiuso rápida para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	296-09	12 retract.
5 kg	296-23	4
10 kg	296-28	-
30 kg	296-45	-



SPRINT D-3 COLA BLANCA Especial Ebanistería Madera

Cola blanca apropiada para encolados que precisen alta resistencia a la humedad. Cumple la norma D3 según EN 204/20.

Envase	Código	Uni. caja
5 kg	414-23	-
10 kg	414-28	-
25 kg	414-42	-

COLAS BLANCAS

BOTELLINES COLA BLANCA MULTIUSO RÁPIDA

Cola blanca multiuso rápida para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Código	Uni. caja
50 gr	036-39	24
125 gr	036-03	24
250 gr	036-06	24
500 gr	036-07	6
750 gr	036-81	6



COLA BLANCA D-3

Resistente a la humedad.

Cola blanca apropiada para encolados que precisen alta resistencia a la humedad. Cumple la norma D3 según EN 204/20. Especial para parquet laminado.

Envase	Código	Uni. caja
500 gr	066-07	6
750 gr	066-81	6



BOTELLINES COLA BLANCA SÚPER FUERTE

Cola blanca rápida súper fuerte para madera-madera, madera-estratificado plástico, papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

Envase	Código	Uni. caja
50 gr	038-39	24
125 gr	038-03	24
250 gr	038-06	24
500 gr	038-07	6
750 gr	038-81	6

Adhesivos de caucho sintético

NOVOPREN SUPER

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería.

- CONSUMO POR CARA: 200-250 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha, espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
150 ml	135-04	18
300 ml	135-13	12 retract.
500 ml	135-07	12 retract.
500 ml	2135-07	6 retract.
1 lt	135-09	12 retract.
1 lt	2135-09	6 retract.
5 lt	135-23	4 retract.
5 lt	2135-23	2 retract.
25 lt	135-42	-

CON
PINCEL

Envase	Código	Uni. caja
300 ml	183-13	12
500 ml	183-07	12
1 lt	183-09	12

NOVOPREN BRICOLAJE

Pegamento de contacto de alta calidad para trabajos en madera, estratificados plásticos, marroquinería.

- CONSUMO POR CARA: 200-250 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha, espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
150 ml	125-04	18
500 ml	125-07	12 retract.
1 lt	125-09	12 retract.
5 lt	125-23	4 retract.
25 lt	125-42	-



NOVOPREN POLIVALENTE

Pegamento de contacto para estratificados plásticos, goma, corcho, linóleo, revestimientos textiles y pavimentos de PVC.

- CONSUMO POR CARA: 200-250 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha, espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
1 lt	004-09	12 retract.
5 lt	004-23	4 retract.
20 lt	004-41	-

ADHESIVO

Adhesivos de caucho sintético

NOVOPREN ESPECIAL CORCHO

Pegamento de contacto para pavimentos de corcho en suelos y paredes.

- CONSUMO POR CARA: 200-250ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha, espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
1 lt	207-09	12 retract.
5 lt	207-23	4 retract.
20 lt	207-41	-



NOVOPREN C-721-A

Pegamento de contacto para poliestireno expandido.

- CONSUMO POR CARA: 200-250 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha, espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
500 ml	021-07	12 retract.
1 lt	021-09	12 retract.
5 lt	021-23	4 retract.
25 lt	021-42	-



NOVOPREN EXTRA RÁPIDO "E"

Pegamento de contacto para pavimentos PVC, goma y caucho.

- CONSUMO POR CARA: 200-250 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel, brocha o espátula A-1.

Envase	Código	Uni. caja
5 lt	272-23	4 retract.
20 lt	272-41	-



NOVOPREN CÉSPED C-2299-A

Pegamento de contacto para la instalación de césped artificial y moquetas en exteriores e interiores.

- CONSUMO POR CARA: 300-350 ml/m²
- APLICACIÓN: Pincel o brocha.

Envase	Código	Uni. caja
5 lt	299-23	4 retract.
20 lt	299-41	-

OS ADHES

Adhesivos de contacto en spray

NOVOPREN ADHESIVO SPRAY

Adhesivo en Spray que resuelve fácilmente los pequeños trabajos de adhesión en bricolaje y manualidades, así como otros ámbitos (Fotografía, modelaje, etc.)

Limpio, rápido y fácil de usar.

Apto para fijación de múltiples materiales.

Envase	Código	Uni. caja
400 ml	1635-61	12



NOVOPREN ADHESIVO SPRAY REMOVIBLE

Adhesivo en Spray especialmente formulado para trabajos que requieren uniones temporales. Resuelve trabajos de adhesión en bricolaje y manualidades, así como trabajos en ámbitos profesionales como fotografía, tapicería, etc. Limpio y fácil de usar.

Envase	Código	Uni. caja
400 ml	1683-61	12

ADHESIVO

Adhesivo de tuberías PVC, Novopren en tubo y universal

NOVOPREN TUBERÍAS PVC

Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido.

Envase	Código	Uni. caja
125 ml (tubo)	720-03	12
250 ml-con pincel	650-06	12 retract.
500 ml-con pincel	650-07	12 retract.
1 lt-con pincel	650-09	12 retract.



TUBOS NOVOPREN

Pegamento de contacto de uso general para madera, corcho, cuero, cartón, etc...

Envase	Código	Uni. caja
40 ml	605-02	12
170 ml	605-05	12



DISOLVENTE V-8428

Envase	Código	Uni. caja
1 lt	082-09	12 retract.



PEGAMENTO UNIVERSAL TRANSPARENTE

Pegamento para papel, cartón, cerámica, madera, corcho, etc.

Envase	Código	Uni. caja
40 ml	143-02	12

TUBO

Adhesivo de cianoacrilato y contacto en barra

SPRINT KIT RETRACTILADO

Presentación en plástico retractilado de:
1 botellín de 50 gr de Sprint Cianoacrilato
y 1 envase de acelerador de 200 ml.
El acelerador cianoacrilato es un spray que aumenta
la rapidez de fraguado y mejora la fuerza
adhesiva del adhesivo Sprint Cianoacrilato.

Envase	Código	Uni. caja
Plástico retractilado	607-99	6

SPRINT ACELERADOR TAPAPOROS

Envase	Código	Uni. caja
200 ml	617-08	12



SPRINT CIANOACRILATO

Adhesivo de cianoacrilato multiuso
universal para uniones rápidas y
resistentes. Apropriado para plástico,
caucho, goma, metales, porcelana, etc.

	Envase	Código	Uni. caja
BLISTER	Tubo 3 gr	607-38	24
BLISTER	Botellín 10 gr	607-10	12
BLISTER	Con Pincel 8 gr	627-80	12
	Botellín 50 gr	607-39	6

SPRINT BARRA MULTIUSO

NUEVO

Adhesivo en barra de 20 gramos
para pegados de materiales varios,
siendo uno poroso (madera).
Secado rápido y sin disolventes.

	Envase	Código	Uni. caja
BLISTER	Barra 20 gr	1788-21	12
CAJA EXPOSITOR	Barra 20 gr	1788-20	24 x 2 cajas

Adhesivos termofusibles

MA-6512

Hot-Melt para encolado de canto curvo en máquinas manuales o semi-automáticas. Indicado para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS.

- Color: Marfil
- Temperatura de aplicación: 130°-170°

Envase	Código	Uni. caja
1 kg (bolsa)	987-09	20
3 kg (env. plástico)	987-83	2
7 kg (env. plástico)	987-26	1



MA-6714-T

Hot-Melt transparente una vez fundido, para encolado de cantos. Uso general.

Alta adhesividad, indicado para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS.

- Color: Translúcido (se vuelve transparente una vez fundido).
- Temperatura de aplicación: 190°-220°

Envase	Código	Uni. caja
1 kg (bolsa)	374-09	20
2 kg (env. plástico)	374-20	2
6 kg (env. plástico)	374-24	1

MA-6737

Hot-Melt para encolado de cantos. Uso general. Alta estabilidad térmica. Indicado para melamina, poliéster, chapa de madera y PVC/ABS.

- Color: Marfil
- Temperatura de aplicación: 180°-200°

Envase	Código	Uni. caja
1 kg (bolsa)	116-09	20
3 kg (env. plástico)	116-83	2
7 kg (env. plástico)	116-26	1

MA-6520

Hot-Melt para encolado de cantos de melamina, poliéster, chapa de madera y PVC /1 -3 mm.)

- Color: Marfil
- Temperatura de aplicación: 200°-220°

Envase	Código	Uni. caja
1 kg (bolsa)	208-09	20
3 kg (env. plástico)	208-83	2
7 kg (env. plástico)	208-26	1



HOT MELT RB-900 BLANCA

- APLICACIONES: madera, papel, cartón,... sobre materiales porosos (12 mm).

SECADO RAPIDO

Envase	Código	Uni. caja
Cajas indiv. 250 gr	872-06	12
Caja 5 kg	872-23	-



HOT MELT RB-1100 TRANSPARENTE

- APLICACIONES: madera, papel, cartón, ... sobre materiales porosos (12 mm).

SUPER CALIDAD - MUY VERSÁTIL.

Envase	Código	Uni. caja
Cajas indiv. 250 gr	873-06	12
Caja 5 kg	873-23	-

USIBLES

Adhesivos termofusibles Hot-Melt para el mueble y la madera

HOT-MELT



GAMA DE ADHESIVOS HOT-MELT

- Adhesivos para uso universal.
- Adhesivos especiales: Cantos plásticos, listones de madera...
- Adhesivos transparentes sin cargas.
- Varios colores disponibles.
- Diferentes presentaciones y tamaños de envase.



Saco de 20/25 kgs.



Envase de 15/20 kgs.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Encolado de canto recto
- Encolado de canto curvo
- Centros de proceso
- Máquinas semi-manuales
- Cartuchos Holz Her®
- Preencolado de cantos
- Revestimientos de perfiles y molduras

MASILLA

Masilla fijadora y adhesivos de poliuretano

NOVOPREN KIT

Masilla fijadora, para placas de techo, losetas, cerámica, aglomerado, madera, piedra natural, varios sustratos.
Sustituye clavos y tornillos en hormigón.

NO UTILIZAR EN ESPUMA DE POLIESTIRENO.

Envase	Código	Uni. caja	
Cartucho 310 ml	969-17	12	Base disolvente
Cartucho 310 ml	1969-17	12	Base agua



PU-505 POLIURETANO

Adhesivo para todo tipo de pegados, resistencia a la intemperie, temperatura, humedad, flexión, etc. Facilidad de adhesión.

- CONSUMO: 100-200 gr /m²
- APLICACIÓN: brocha

Envase	Código	Uni. caja
750 ml	879-81	12
750 ml	879-81	6
750 ml	879-81	2



NOVOPREN PU-503 RÁPIDO

Adhesivo translúcido para la unión, resistente al agua, de madera seca y húmeda (máximo 30%). Hormigón, espuma PU, lana de roca, metales, material poroso. Cumple la norma B4 y D4.

Envase	Código	Uni. caja
Cartucho 310 ml	979-17	12

Masilla fijadora y adhesivos en base agua

NOVOPREN KLAK

Adhesivo apropiado para el pegado de poliestireno expandido o extrusionado en paneles, materiales aislantes de construcción, cornisas decorativas y espejos sobre soportes absorbentes o no.

Envase	Código	Unl. caja
Cartucho 310 ml	951-17	12



C-1278-A UKO

Adhesivo listo al uso para poliestireno expandido, placas acústicas, placas aislantes, losetas cerámicas.

- CONSUMO: 800-1500 gr. / m²
- APLICACIÓN: Espátula B2, B3

Envase	Código	Unl. caja
750 gr	278-81	12
1,5 kg	278-11	6
6 kg	278-24	-
19 kg	278-19	-

MASILLAS

Masillas de relleno y reparación

BLUMESTUKKO

Masilla a base de resinas sintéticas para emplastecer paredes, madera, cemento, yeso, etc... Uso en interiores.

- APLICACIÓN: Espátula llana.

Envase	Código	Unid. caja
375 gr	305-86	12
750 gr	305-81	12
1,5 kg	305-11	6
6 kg	305-24	4



BLUMESTUKKO MASTIC

Masilla preparada para madera, especialmente indicada para la reparación y acabado de todas las maderas a barnizar, lacar o encerar.

- | | | | |
|----------|-----|----------|-----|
| • Blanco | 624 | • Nogal | 991 |
| • Pino | 980 | • Caoba | 615 |
| • Haya | 992 | • Sapeli | 619 |
| • Roble | 622 | • Cerezo | 608 |

SIN
DISOLVENTES

Envase	Código	Unid. caja
300 gr	- 13	48

SILICONAS

Siliconas acéticas y neutras

MULTIUSO

Sellador de silicona acético, para vidrio, soportes vitrificados, azulejos, bricolaje, etc.

• Colores: Blanco, translúcido, negro, gris, roble.

Envase	Código	Color	Uni caja	Cajas palet
280 ml	554	*	12	104
60 ml	727-60	Blanco	16	-
60 ml	726-60	Translúcido	16	-



SANITARIOS

Sellador de silicona acético, con fungicida; para aplicaciones en sanitarios y cocinas.

Envase	Código	Color	Uni caja	Cajas palet
280 ml	248-01	Translúcido	12	104
280 ml	248-02	Blanco	12	104



PVC-METALES-MADERA

Sellante de silicona neutra, especial PVC, metales, madera.

Envase	Código	Color	Uni. caja	Cajas palet
300 ml	249-01	Translúcido	12	104
300 ml	249-02	Blanco	12	104

SELLANTES, POLIURETANOS MS y Masilla Acrílica

POLIURETANO PU-15

Sellador de poliuretano monocomponente, de bajo módulo; para el sellado de materiales de construcción.

Envase	Código	Color	Uni caja	Cajas palet
310 ml	877-17	Blanco	12	100
310 ml	876-17	Gris	12	100
Pistola Tubular	1136	*	-	-

* Pistola Tubular aluminio - Aplicadora para bolsa.

POLIURETANO PU-50

Sellador de poliuretano monocomponente, de alto módulo para pegados en la industria de la construcción y automóvil.

Envase	Código	Color	Uni caja	Cajas palet
310 ml	878-17	Blanco	12	100



NOVOPUR SELLA-FIX 60

Sellador, tipo MS para pegados de vidrio, madera, aluminio/madera.

Especial para pegado de espejos (no agrede el tratamiento del espejo).

Aplicación en superficies húmedas.

Envase	Código	Color	Uni caja
290 ml	1418-02	Blanco	12
290 ml	1418-01	Transparente	12

Sellantes, Poliuretanos MS y Masilla Acrílica

NOVOSIL MADERA

Sellante sintético siliconizado, en base acuosa. Pintable y barnizable tras su secado. Sellado de juntas en muebles de madera, rodapiés, encimeras, cornisas... Uso interior y exterior.

Color definitivo tras 24h de secado.

*Colores: roble, haya.

Envase	Código	Color	Uni. caja	Cajas palet
310 ml	1625	*	12	-
310 ml	1625-07	Roble	25	48
310 ml	1625-15	Haya	25	48



NOVOSIL ACRÍLICA RELLENO

Masilla acrílica monocomponente en base acuosa, para el relleno de grietas en interiores o bien exteriores pintados.

Envase	Código	Color	Uni. caja	Cajas palet
300 ml	859-13	Blanco	12	104

NOVOSIL INT.-EXT. PINTABLE

Masilla para uso interior - exterior pintable con fungicida. Para madera, hormigón, materiales plásticos, vidrio, cerámica.

Envase	Código	Color	Uni. caja	Cajas palet
300 ml	1629-02	Blanca	25	48

PISTOLAS

Pistolas aplicadoras de silicona, sellantes y Espátulas dentadas


PISTOLAS aplicadoras de SILICONAS

Pistola aplicadora de siliconas monocomponentes.

Envase	Código	Uni. caja
Básica	1172	-
Media	989	-
Profesional	1168	-



BÁSICA



MEDIA



PROFESIONAL



ESPÁTULA B-3



ESPÁTULA C-1



ESPÁTULA A-2

ESPÁTULAS DENTADAS

Para aplicación de adhesivos

Envase	Código	Uni. caja
A-2	1692	12
B-3	1691	12
C-1	1700	12

ESPUMAS


Espumas PU, Limpiador y Pistolas aplicadoras

NOVOPREN LIMPIADOR ESPUMA SECA

Producto listo al uso, rápido, apto para la limpieza de espuma de PU seca; así como, restos de adhesivos de poliuretano. Aplicación con pincel

Envase	Código	Unidad caja
100 ml	1580-98	12

NOVEDAD



ESPUMA DE PU

Espuma monocomponente, autoexpandible, para aislamientos acústicos, térmicos, ...

Pistola metálica Profesional
Pistola metálica básica

Envase	Código	Color	Unidad caja	Cajas palet
Spray 750 ml	968-81	-	12	42
Pistola 750 ml	977-81	-	12	42
Disolvente 500 ml	993-07	-	12	56
Pistola Metálica Profesional	1196	-	-	-
Pistola Metálica Básica	1195	-	-	-

NIVELADO

Pastas niveladoras e imprimación

Pastas niveladoras

NC-145 P-3

Pasta autoniveladora base cemento.

- MEZCLA: 6 lts. agua por saco 25 kgs.
- CONSUMO: 1,5 kgs. de polvo por cada m² y mm. de grosor.
- GROSOR MÁXIMO: 10 mm. por fase de trabajo. Para mayores grosores, añadir un 30% de arena de cuarzo de grano 1 a 2,5 mm.

Envase	Código	Uni. caja
25 kg	188-42	-



NC-182

Pasta niveladora especial reparación. Muy resistente y rápido secado.

- CONSUMO: Aprox. 1,5 kgs de polvo por cada m² y mm. de grosor.
- GROSOR: A partir de 1 mm. sin límite de grosor.

Envase	Código	Uni. caja
12,5 kg	778-30	-

NC-172 P3 BITURBO

Pasta autoniveladora base cemento de muy rápido fraguado

- SECADO: 2 a 4 horas por 3 mm. de grosor
- MEZCLA: 5,5 a 6 lts. agua por saco 25 kgs.
- CONSUMO: 1,3 kgs. de polvo por cada m² y mm. de grosor.

Envase	Código	Uni. caja
25 kg	680-42	-

NC-170 LEVELSTAR

Pasta autoniveladora base cemento.

- MEZCLA: 6 lts. agua por saco 25 kgs.
- CONSUMO: 1,4 kgs. de polvo por cada m² y mm. de grosor.
- GROSOR MÁXIMO: Sin límite por fase de trabajo. A partir de 10 mm., se puede añadir un 50% de arena de cuarzo de grano 1 a 2,5 mm.

Envase	Código	Uni. caja
25 kg	1741-42	-



Imprimación

C-1346-A

Imprimación universal en base resinas sintéticas en dispersión acuosa.

Para superficies minerales absorbentes y no absorbentes (interior y exterior). Suelos muy absorbentes: diluir 1:1 con agua.

Murales: diluir 1:3 con agua.

- CONSUMO: 100-150 grs/m²
- APLICACIÓN: Brocha o rodillo espuma.

Envase	Código	Uni. caja
5 kg	346-23	4
10 kg	346-28	-

Adhesivos acrílicos unilaterales para PVC, moqueta y revestimientos textiles

PRIMACOLA PLUS C-10

Adhesivo acrílico, para pavimentos de PVC, moquetas y todo tipo de revestimientos textiles con diversos dorsos, así como, revestimientos de goma/caucho hasta 4 mm de grosor. Suelos y paredes.

- CONSUMO: 150-450 gr/m²
- APLICACIÓN PVC: Espátula A-1, A-2 y A-3
- APLICACIÓN MOQUETA: Espátula B-1

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	524-09	6
5 kg	524-23	2 retract.
10 kg	524-28	-
20 kg	524-41	-



PRIMACOLA C-15

Adhesivo acrílico, para pavimentos de PVC, moquetas y todo tipo de revestimientos textiles con diversos dorsos. Suelos y paredes.

- CONSUMO: 250-500 gr/m²
- APLICACIÓN PVC: Espátula A-1, A-2 y A-3
- APLICACIÓN MOQUETA: Espátula B-1

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	555-09	6
5 kg	555-23	2 retract.
10 kg	555-28	-
25 kg	555-42	-

C-1703 ESPECIAL LINÓLEUM

Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para la instalación de linóleo en rollo.

- CONSUMO: 400-450 gr/m²
- APLICACIÓN: Espátula B-2.

Envase	Código	Uni. caja
25 kg	279-42	-

CESPED

Adhesivos para césped

NOVOPUR CÉSPED ARTIFICIAL

Envases de 6,750 kg* y 1,125 kg**. Adhesivo bi-componente de poliuretano de COLOR VERDE.

- CONSUMO: 1000-1200 gr/m² (espátula B-3)
- APLICACIÓN: A una sola cara.

Especialmente diseñado para pegado de césped artificial, pero también para la instalación de pavimentos de goma-caucho.

* Parte A: 6 kg. y parte B: 750 gr.

** Parte A: 1 kg. y parte B: 125 gr.

Cartucho de 290 ml. Adhesivo monocomponente. INCOLORO, listo al uso.

- RENDIMIENTO cartucho (Consumo estimado).

	Medida juntas ancho X	Consumo (m)
Metros de junta por cartucho de 290 ml. para juntas de varias medidas.	4x6	11
	6x6	7,5
	8x6	5,6
	12x6	2,8
	16x10	1,7
	16x12	1,1

Envase	Código	Uni. caja
6,750*	1315-85	2 (retráct.)
1,125**	1315-70	6 (retráct.)
Cartucho 290 ml.	1315-52	12



Adhesivos para parquet

ADHESIVO DE PVA C-1260-A

Adhesivo de resinas sintéticas en dispersión acuosa para la instalación de parquet sin barnizar sobre cemento, terrazo o pasta niveladora.

- CONSUMO: 700 - 1000 grs/m².
- APLICACIÓN: Espátula B-2 o B-3.

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	260-09	12 retract
5 kg	260-23	-
17 kg	260-36	-



NOVOPUR PARQUET

Adhesivo elástico monocomponente en base poliuretano. Especialmente formulado para el pegado de madera sobre peldaños de hormigón y pavimentos: suelos madera maciza, parquet flotante directamente a placa. Curado rápido y sin olor.

*3 bolsas de 5 kg, cada una,

Envase	Código	Uni. caja
15 kg*	1380-32	-
Cartucho 290 ml.	1380-52	12



C-75-PU (A + B)

Adhesivo de poliuretano exento de agua y disolventes para la instalación de parquet macizo, barnizado o sin barnizar, sobre bases absorbentes o no absorbentes.

- CONSUMO: 1000 - 1200 gr/m²
- APLICACIÓN: Espátula B-3.

Envase	Código	Uni. caja
(A) 8 kg	428-27	-
(B) 1 kg	745-09	-

ADHESIVO

Adhesivos de dos componentes (epoxi y poliuretano) y especial losetas goma

EPOXI KLAK

Adhesivo de base epoxi para la instalación de pavimentos de goma/caucho en rollos y losetas sobre bases absorbentes o no absorbentes.

- CONSUMO: 500-900 grs/m².
- APLICACIÓN: Espátula B2, B3.

Envase	Código	Uni. caja
(A) 4 kg	007-22	2
(B) 4 kg	009-22	2

4 retract. A+B



NOVOPUR LOSETAS GOMA

Producto monocomponente exento de disolventes y agua, apto para el pegado de losetas de goma/caucho reciclado en parques infantiles, guarderías, etc.

Envase	Código	Uni. caja
290 ml.	1689-52	12



C-79-PU (A+B)

Adhesivo de poliuretano exento de agua y disolventes para la instalación de pavimentos de goma/caucho en rollos y losetas. Interior-Exterior.

- CONSUMO: 800-1000 gr/m²
- APLICACIÓN: Espátula B-2 o B-3.

Envase	Código	Uni. caja
(A) 8 kg	517-27	-
(B) 1 kg	658-09	-

CELULOSI

Cola celulósica en polvo para papeles pintados y Quitapapeles

BENKOLA

Cola celulósica en polvo para papeles pintados.

Envase	Código	Uni. caja
Caja 150 gr	147-04	24
20 kg	147-41	-



BENKOLA VINÍLICA

Producto especializado para el pegado de papeles pesados y vinílicos.

Envase	Código	Uni. caja
Caja 200 gr	133-08	24



QUITAPAPELES

Producto líquido para quitar papeles pintados.

Diluir dependiendo del tipo de papel, de 5 a 10 litros de agua por botella.

Envase	Código	Uni. caja
Botella 500 gr	496-07	6



COLAS

Colas listas al uso para papel vinilo y revestimientos ligeros

BENKOLA PAPEL VINILO

Cola para empapelar lista al uso de textura fina y fácil aplicación para papel pintado o de vinilo con dorso de papel o tejido.

- APLICACIÓN: La cola en el reverso del papel o directamente en la pared.
- RENDIMIENTO: 200-250 grs/m².

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	1760-09	6
2,5 kg	1760-85	4 retract.
5 kg	1760-23	2 retract.



BENKOLA REVESTIMIENTOS LIGEROS

Adhesivo para revestimientos para todo tipo de papel pintado con dorso de tela sin tejer. Permite la corrección del papel durante el proceso de colocación.

- APLICACIÓN: La cola directamente en la pared.
- RENDIMIENTO: 150-200 grs/m².

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	1759-09	6
5 kg	1759-23	2 retract.
20 kg	1759-41	-

VINÍLICOS

Adhesivos vinílicos unilaterales para fibra de vidrio

PRIMACOLA CP-1316

Adhesivo para la instalación de revestimientos de fibra de vidrio sobre paredes de yeso, cemento, madera, etc.

- CONSUMO: 150-200 gr/m²
- APLICACIÓN: rodillo de lana a la pared.

Envase	Código	Uni. caja
5 kg	585-23	4
20 kg	585-41	-



PINTURAS plásticas para interior

CONRAYT OLÍMPIC

Pintura plástica interior - exterior con buen rendimiento, cubrición y blancura. Acabado mate.

- APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
- RENDIMIENTO: 5-6 m²/lt/capa.

Envase	Código	Uni. caja
2 lt	268-20	8
4 lt	268-22	4 retract.
10 lt	268-28	-
15 lt	268-32	-



CONRAYT I-100 ACRÍLICA

Pintura plástica interior - exterior. Excelente rendimiento, cubrición y blancura. Lavable. Acabado mate.

- APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
- RENDIMIENTO: 6-8 m²/lt/capa.

Envase	Código	Uni. caja
2 lt	344-20	8
4 lt	344-22	4 retract.
10 lt	344-28	-
15 lt	344-32	-



CONRAYT P-1000 MATE

Pintura plástica interior - exterior, excelente rendimiento, cubrición y blancura. Acabado mate. Lavable y suave al tacto.

- APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
- RENDIMIENTO: 7-10 m²/lt/capa.
- DILUCIÓN: 5%-10% máximo con agua.
- INTERVALO REPINTADO: 2 - 3 horas

Envase	Código	Uni. caja
4 lt	404-22	4 retract.
10 lt	404-28	-
15 lt	404-32	-

Pinturas plásticas para interior/exterior

CONRAYT P-3000 MATE

Pintura plástica interior - exterior, excelente rendimiento, cubrición y blancura.

Resistente al frote y lavable.

2 versiones:

BLANCO NIEVE y acabado SEDA.

- APLICACIÓN: brocha, rodillo o pistola.
- RENDIMIENTO: 10-12 m²/lt/capa.
- DILUCIÓN: 0% - 5% máximo con agua.
- INTERVALO REPINTADO: 2-3 horas.

BLANCO NIEVE

Envase	Código	Unid. Caja
4 lt	1438-22	4 retract.
15 lt	1438-32	-

BLANCO SEDA

Envase	Código	Unid. Caja
4 lt	1596-22	4 retract.
15 lt	1596-32	-



CONRAYT P-3000 SATINADA

Pintura plástica interior - exterior, excelente rendimiento, cubrición y blancura.

Acabado satinado y suave al tacto.

Resistente al frote y lavable.

- APLICACIÓN: brocha, rodillo o pistola.
- RENDIMIENTO: 10-12 m²/lt/capa.
- DILUCIÓN: 5% - 10% máximo con agua.
- INTERVALO REPINTADO: 2-3 horas.

Envase	Código	Unid. Caja
4 lt	408-22	4 retract.
10 lt	408-28	-
15 lt	408-32	-

LÁTEX

Látex plásticos / Selladores

BLUMEPLAST M-10

Látex plástico, sellador de superficies de yeso, cemento, estuco, madera, cerámica.

- DILUCIÓN: SELLADOR 1:3 agua
ACABADO: 1:1 agua

Envase	Código	Uni. caja
1 kg	156-09	6
5 kg	156-23	4
20 kg	156-41	-



BLUMEPLAST M-20

Látex plástico, sellador de superficies de yeso, cemento, estuco, madera, cerámica e impermeabilizante para manualidades.

- DILUCIÓN: SELLADOR 1:5 agua
- REFORZANTE: 5-10% agua
- ACABADO: 1:1 agua

Envase	Código	Uni. Retractilado
1 kg	157-09	6
5 kg	157-23	4
10 kg	157-28	-
20 kg	157-41	-

Lacas Nitrocelulósicas y Disolventes

LACA TAPAPOROS

Sellador nitrocelulósico para madera. Alto poder de relleno, rápido secado, transparencia y fácil lijado.

- RENDIMIENTO: 5-10 m² /lt por capa.
- DILUCIÓN: 0 a 75%.

USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.

Envase	Código	Uní. caja
750 ml	560-81	6 retract.
4 lt	560-22	4 retract.
20 lt	560-41	-



LACA ACABADO BRILLANTE

Laca nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial.

- RENDIMIENTO: 7-10 m² /lt por capa.
- DILUCIÓN: 0 a 10%.

USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.

Envase	Código	Uní. caja
750 ml	534-81	6 retract.
4 lt	534-22	4 retract.
20 lt	534-41	-



DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente universal para lacas nitrocelulósicas y barnices sintéticos. Para ajustar la viscosidad de aplicación y limpieza de equipos. Buen poder disolvente, rápido secado y resistente al velado.

Envase	Código	Uní. caja
1 lt	10061-09	6 retract.
5 lt	10061-23	4 retract.

LACA ACABADO SATINADA

Laca nitrocelulósica de acabado satinado para madera. Rápido secado, tacto sedoso y resistencia superficial.

- RENDIMIENTO: 7-10 m² / lt por capa.
- DILUCIÓN: 0 a 10%.

USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.

Envase	Código	Uní. caja
750 ml	550-81	6 retract.
4 lt	550-22	4 retract.
20 lt	550-41	-



Pigmentos

PIGMENTOS BLUMEROX

Colorante en polvo para: cemento blanco-gris, cal y yeso. Resistente a los álcalis e inalterables a la luz, y aptos para exposición a la intemperie, excepto el color azul, recomendado únicamente para interiores.

Envase	Código	Color	Unidad caja
600 gr	884-79	Blanco 01	6
300 gr	1180-13	Amarillo 02	12
350 gr	1181-16	Salmón 03	12
800 gr	1182-72	Rojo 04	12
450 gr	1183-71	Azul 05	6
750 gr	1184-81	Verde 06	6
400 gr	1185-61	Marrón 07	12
450 gr	1186-71	Pardo O. 08	12
450 gr	1187-71	Pardo C. 09	12
600 gr	1188-79	Negro 10	12



EXPOSITOR PIGMENTOS BLUMEROX

Code: 150317

Expositores

EXPOSITOR PIGMENTOS BLUMEROX

Expositor de pie

Code: 150317



EXPOSITOR COLAS Y ADHESIVOS RAYT

Expositor de pie.

Code: 150316



EXPOSITOR METÁLICO PARA CARTUCHOS

Expositor de sobremesa

Code: 901167



EXPOSITOR PARA BLISTER

Expositor de sobremesa

Code: 150315

ESTANTERÍA

Estanterías metálicas

CANAL FERRETERIA

Code: 150311

CONTENIDO A ELEGIR

135/004	Novopren Super/Polivalente
429/296	Rayt Standard/Extra
207	Novopren Esp. Corcho
879	PU-505 Cola PU
305	Blumestukko
496	Quitapapeles
147/133	Benkola Celulósica/Vinílica
17620	Benkola Vinilo papel
066	Botellín cola blanca D3
036	Botellín cola blanca Multiuso rápida
038	Botellín cola blanca Super fuerte
021	C-721-A
1635-1683	Nov. adhesivo Spray/Spray removible
125	Novopren bricolaje
1580	Nov. Limp. Espuma Seca
650	Nov. tuberías PVC
968	Espuma PU Spray
996	Disolvente Limpieza Espuma PU
082	Disolvente tuberías PVC V-8428
607	Sprint Kit retractilado
1380	Novopur Parquet
1315	Novopur Césped Artificial
1418	Novopur Sella-Fix 60
859	Novosil Relleno Grietas
1629	Nov. Int./Ext. pintable
554/726	Nov. Multiuso y Multiuso
1788	Sprint barra Multiuso
607/627	Sprint Cianoacrilato
143	Novopren Universal Tubo
605	Novopren Tubo
720	Novopren tuberías PVC



ESTANTERÍAS METÁLICAS

CANAL DECORACION

Code: 150311

CONTENIDO A ELEGIR

429	Rayt Standard
1760	Benkola Vinilo papel
156	Blumeplast M-10
524	Primacola Plus C-10
135	Novopren Super
207	Novopren Esp. Corcho
021	C-721-A
133	Benkola Vinílica
496	Quitapapeles
036	Botellín cola blanca Multiuso rápida
066	Botellín cola blanca D-3
1635	Novopren adhesivo Spray
1683	Novopren Spray removible
305	Blumestukko
1629	Nov. Int./Ext. pintable
554	Novosil Multiuso
859	Novosil Relleno Grietas
1418	Novopur Sella-Fix 60
969	Novopren Kit
1689	Novopur losetas goma
1380	Novopur Parquet
1315	Novopur Césped Artificial
1580	Nov. Limpiador Espuma seca
968	Espuma PU Spray
993	Disolvente Espuma PU
1788	Sprint Barra Multiuso
607/627	Sprint Cianoacrilato
605	Novopren Tubo
143	Novopren Universal Tubo
726/727	Multiuso Blíster



ESTANTERÍAS metálicas

CANAL MADERA

Code: 150311

CONTENIDO A ELEGIR

429/296	Rayt Standard/Extra
1380	Novopur Parquet
414	Sprint D-3 Cola Blanca
004/135	Novopren Super / Polivalente
207	Novopren Esp. Corcho
066	Botellín cola blanca D-3
036	Botellín cola blanca Multiuso rápida
038	Botellín cola blanca Super fuerte
879	PU-505 PU
1635	Novopren adhesivo Spray
305	Blumestukko
968/977	Espuma PU Spray-Pistola
993	Nov. Limpiador Espuma seca
607	Sprint Kit retractilado
1625	Novosil Madera
979	Novopren PU-503
1380	Novopur Parquet
13	Wood Mastic
1195	Pistola metálica básica
1172	Pistola silicona básica
605	Novopren Tubo
627	Sprint Cianoacrilato con pincel
1788	Sprint Barra Multiuso

